



SILVER DYNAMIC AGM




- Start-Stop
- VARTA AGM (Absorbent Gla Mat)
- – 20% ecosteps® 20%
- PowerFrame®

: www.varta-automotive.com

ETN:	605 901 095
:	605 901 095 D85 2
.	H15
:	4016987144534
UK :	020AGM
:	1
- :	36


[]:	12	:	B13
[]:	105	:	0
EN []:	950	:	1
[]:	394	:	H9/LN6
[]:	175	():	29,4
[]:	190		



VARTA SILVER DYNAMIC **AGM**

- Проектиран с усъвършенствана технология Absorbent Glass Mat (AGM)
- Технологиата AGM предотвратява корозия, дължаща се на киселинно разслояване
- Максимална мощност, изключителна циклична устойчивост и защита от протичане
- Електролитът, попит в сепаратор от плътна стъкленовлакнеста тъкан, упражнява равномерно, високо контактно налягане


Херметичен капак с обезопасяващи клапани и едно-точково вентилиране



По-дебел и здрав корпус и капак


Комплект положителни плочи

Положителна плоча



Решетка PowerFrame®

Положителна плоча с тъканен сепаратор




Блок от плочи

Комплект отрицателни плочи

Отрицателна плоча

Отрицателна решетка

Детайл от структурата на тъканта AGM





	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
	5	5
	Start-Stop	Start-Stop
	CCA 135 %	CCA 115 %
	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
/	PowerFrame® /	PowerFrame® /
	OE	OE
	3x *	2x *
	*	*

*