



ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ»
(БелДІМ)**

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл.: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
эл. пошта: info@belgim.by, вэб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, АКПА 02568454
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

08.04.2022 №65-26/9888
На № 01-14/1201 ад 29.03.2022

О подтверждении соответствия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
(БелГИМ)**

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел.: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
эл. почта: info@belgim.by, веб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, ОКПО 02568454
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X

Главному инженеру Открытого
акционерного общества «Витебский завод
тракторных запасных частей»
Воронцову В.А.

ул. Горького, 51,
210004, г. Витебск

БелГИМ не наделен правом официального толкования требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) по вопросам их права применения, но при этом, в пределах своей компетенции, считает возможным высказать свое мнение по Вашему запросу от 29.03.2022 № 01-14/1201 о необходимости подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012).

Согласно таблице 1.1 приложения 1 ТР ТС 031/2012 распространяется на механические тягово-сцепные устройства, следовательно, компоненты тракторов:

крюк 70-2807015-А,
вилка 80-2707050,
крюк 80-2807065,
крюк 80-2807065-01,

являются объектом технического регулирования ТР ТС 031/2012 и подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

Так же информируем, что вышеперечисленная продукция не является объектом технического регулирования технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Детали тракторов:
шарнир 082-2816060Т,
вилка 082-2816109,
кронштейн 1021-2308076,
зип пальца 102-3405103 ЗИ,
палец цилиндра 102-3405103,
ЗИП пальца 102-3405103-Б ЗИ,
палец цилиндра 102-3405103-Б,
палец 102-3405111,
брус 1025-2801120,

брус 1025-2801120*,
брус 1025-2801124,
проушина 1025-4235018,
винт 1220-4605102,
винт 1220-4605102-01,
стяжка 1220-4605103,
серьга 1220-4605107,
стяжка 1220-4605115,
стяжка 1220-4605120,
стяжка 1220-4605125,
раскос 1220-4605150,
раскос 1220-4605150-Б,
раскос 1220-4605150-Б-01,
раскос 1220-4605150Б-02,
серьга 1220-4605168-Б,
кронштейн 1220-4605501,
кронштейн 1220-4605501-01,
стяжка 1220-4605515,
стяжка 1220-4605580,
раскос 1220-4605610,
раскос 1220-4605610-01,
серьга 1220-4605668-Б,
проставка 1221-3108040,
проставка 1221-3109030,
проставка 1221-3109030-01,
болт 1221-3109034-Б,
петля 1221-6708012,
кронштейн правый 1222-2308076,
кронштейн левый 1222-2308077,
ось качания 1222-3000012,
ось качания 1222-3000012-01,
палец 1321-2707030,
кронштейн 1321-2707051Б,
вилка тяговая 1321-2707052,
пластина 1321-2707070Б,
пластина 1321-2707070Б-01,
брус 1321-2801015-01*,
брус 1321-2801015-02*,
брус 1321-2801016,
брус 1321-2801016-02,
поперечина 1322-2707130,
крышка 142-4605418-Б,
ось 1520-2308037,
ось 1520-2308037-01,
рычаг правый 1520-2308074,
рычаг левый 1520-2308074-01,
брус 1520-2801015,
брус 1520-2801015*,

брус 1520-2801015*,
брус 1520-2801016,
кронштейн 1521-4235020,
гайка 1522-2707243,
стяжка 1522-2707244,
болт 1522-3109043,
стяжка 1522-4605120,
направляющая 1522-4605130,
ползун 1522-4605135,
палец 1560-2811074,
кронштейн 2022-2707060,
направляющая 2022-2707062-А,
направляющая 2022-2707062-А-01,
раскос 220-4605020,
вал 220-4605022,
вкладыш 220-4605023,
болт 220-4605024,
палец 220-4605041,
палец 220-4605042,
стяжка 220-4605100,
винт 220-4605101,
винт 220-4605101-01,
серьга 220-4605103,
фланец 2522-1802070,
обойма 2522-2301021-Б,
ось 2522-2301037,
кардан 2522-3401150,
палец 2522-3405112,
диск нажимной 2522-3502030-А,
хвостовик тип 3 2522-4202017-А,
хвостовик тип 4 2522-4202018,
хвостовик тип 4с 2522-4202019,
хвостовик тип 2 2522-4202047-А,
хвостовик тип 1 2522-4202048,
хвостовик тип 1с 2522-4202049,
палец 2522-4605008,
палец 2522-4605008-01,
петля 2522-6708051,
петля 2522-6708051-01,
петля 2522-6708052,
петля 2522-6708053,
петля 2522-6708053-01,
петля 2522-6708054,
петля 2522-6708054-01,
петля 2522-6708056,
петля 2522-6708056-01,
петля 2522-6708061,
петля 2522-6708061-01,

петля 2522-6708066,
 петля 2522-6708066-01,
 болт специальный 2822-3104037,
 отводка 2822ДЦ-1601180,
 отводка 3522-1601180,
 гайка 36-3104019,
 гайка 36-3104019*,
 втулка 40-3001022,
 втулка 40-3001022*,
 вал-шестерня 40-4211071-Б,
 кольцо 40-4605098,
 вилка 422-3401151,
 крышка 50-1601315,
 ось качания 50-3000011,
 рычаг поворотный 50-3001040А1,
 кардан 50-3401060,
 вилка 50-3401061-А,
 ЗИП крестовины 50-3401062 ЗИ,
 крестовина 50-3401062,
 сошка 50-3405042-А,
 диск нажимной 50-3502030 А,
 диск нажимной 50-3502030 А*,
 диск нажимной 50-3502030 А**,
 диск нажимной 50-3502030 А***,
 диск нажимной 50-3502036-Б,
 кронштейн 50-4605033Б1,
 палец 50-4605076,
 шкворень 50-4605079Б,
 стяжка 50-4605115,
 стяжка 50-4605115*,
 вилка передней оси 50Х-3030011,
 винт 52-2301052,
 ось 52-2301058-А,
 ось 52-2301058-А3,
 сошка 52-3405042,
 валик 70-1601140,
 крышка 70-1601344,
 управление редуктором 70-1723010,
 управление редуктором 70-1723010*,
 управление редуктором 70-1723010-01,
 управление редуктором 70-1723010-01*,
 крышка люка редуктора 70-1723015,
 ось с рычагом 70-1723020,
 ось с рычагом 70-1723020*,
 стержень 70-1723024,
 брус передний 70-2801120-А1,
 брус передний 70-2801120-А1*,
 брус передний 70-2801120-А1**,

брус 70-2801120-А1-02*,
серьга 70-2807051,
винт 70-2807052-Б,
винт 70-2807052-Б-01,
гайка 70-2807053-Б,
рычаг 70-2807079,
рычаг поворотный 70-3001040,
рычаг поворотный 70-3001040-01,
проставка 70-3109030,
проставка 70-3109040,
кронштейн 70-4235020,
ось 70-4605026,
ось 70-4605026*,
серьга 70-4605168,
серьга 70-4605330-Б,
кронштейн регулятора 70-4614032-А,
втулка 74-1701057-Б,
крышка редуктора 74-1723030,
крышка редуктора 74-1723030*,
рычаг 74-1723140,
рычаг 74-1723140*,
втулка 80-1701207,
валик 80-1704017-Б,
управление редуктором 80-1723010-Б,
управление редуктором 80-1723010-Б*,
вилка 80-1723021,
рычаг 80-1723060-Б,
крюк 80-2707111-Б,
боковина 80-2707116,
боковина 80-2707116-01,
кронштейн 80-2707120-Б1,
серьга 80-2707124,
палец 80-2707126,
поперечина 80-2707130-Б,
ось 80-2707141,
тяга 80-2707144-Б1,
проушина 80-2707177,
лонжерон правый 80-2801050,
лонжерон левый 80-2801060,
крюк 80-2807011,
захват 80-2807077,
вал 80-3401052-Б,
вал 80-3401065,
втулка 80-3401070,
втулка 80-3401070*,
вал 80-3401072,
вал 80-3401072*,
поперечина 80-4605025,

ось 80-4605026,
ось 80-4605026*,
ось 80-4605026-01,
ось 80-4605026-02,
кронштейн 80-4605033,
поперечина 80-4605046,
палец 80-4605076,
раскос 80-4605150,
раскос 80-4605150-02,
раскос 80-4605150-02*,
стяжка телескопическая 80-4605280,
чека 80-4605290,
кронштейн 80-6702068,
кронштейн 80-6702069,
петля 80-6707013,
петля 80-6708012,
петля 80-6708902,
кардан 80В-3401150,
брус 80Х-2801124,
управление редуктором 822-1723010,
рычаг левый 822-2308074,
рычаг правый 822-2308075,
поперечина 822-4605065,
шкворень 822-4605070,
основание 822-8403011-Б,
вилка 85-3401067,
кардан 85-3401150,
вилка 85-3401156-Б,
диск нажимной 85-3502030,
диск нажимной 85-3502030*,
диск нажимной 85-3502030**,
диск нажимной 85-3502030***,
диск нажимной 85-3502030-01,
диск нажимной 85-3502036,
проушина 85-4235025Б,
серьга 85-4605330,
кронштейн 85-6702068,
крышка редуктора 921-1723010,
вилка 921-2707052,
вилка 921-2707055,
боковина 921-2707070-Б,
боковина 921-2707070-Б-01,
кронштейн 923-4235016,
петля А37.03.022-Б,
петля А37.03.022Б-01,
петля А37.03.031Б,
крышка А61.01.204,
вилка А61.01.400,

Зам

вал А61.01.600,
 стяжка А61.04.000,
 стяжка А61.04.000 ТН,
 стяжка А61.04.000*,
 винт А61.04.002,
 винт А61.04.002-01,
 стяжка А61.04.003,
 серьга А61.09.002,
 палец А61.10.002,
 муфта Р50-4614048 Б1,
 фиксатор Р50-4614049 Б,
 рычаг Р50-4614080А,
 рычаг Р50-4614090,
 крышка Р70-1723010,
 крышка Р70-1723010*,
 рычаг Р70-1723065,
 кронштейн Ф50-4605020,
 ось Ф50-4605026,
 ось Ф50-4605096,
 рычаг Ф80-3001040,
 палец Ф80-3405101,
 ЗИП пальца Ф80-3405101-Б ЗИ,
 палец штока Ф80-3405101-Б,
 зип пальца Ф80-3405111 ЗИ,
 палец штока Ф80-3405111,
 шарнир карданный ФР-00715,
 шарнир карданный ФР-00725,

не является объектом технического регулирования технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012).

Информируем Вас, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и информации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что настоящее письмо БелГИМ носит информационный характер.

Начальник отдела методологии
оценки соответствия

И.В.Захаренкова

