

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.02668/20

Серия **RU** № **0231444**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 2, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД50 срок действия с 26.01.2017. Телефон: +74954813360 Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630534, Россия, область Новосибирская, новосибирский Район, дачный поселок Мочище, улица Красноярское Шоссе, 5. Основной государственный регистрационный номер 1025401011514. Телефон: 83833225657 Адрес электронной почты: elekt@elekt-n.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630534, Россия, область Новосибирская, новосибирский Район, дачный поселок Мочище, улица Красноярское Шоссе, 5

### ПРОДУКЦИЯ

Специальные предупреждающие огни и звуковые сигналы торговой марки «ЭЛЕКТ», в составе сигнально-громкоговорящих установок СГУ120, СГУ200, СГУ400 и их модификаций, установок сигнальных СУ100, СУ200 и их модификаций, фонарей проблесковых ФП-1 и их модификаций, панелей световых СП-2, СП-5, СП-6, СП-8 и их модификаций, модели (согласно приложению - бланк № 0760888).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4573-005-26328577-2008 «Специальные предупреждающие огни и/или звуковые сигналы, входящие в состав сигнально-громкоговорящих установок».

Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8512200009, 8512309009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 0619/4-1АТС,

0619/4-2АТС, 0619/4-3АТС от 20.07.2020 года, выданных Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НА71) акта анализа состояния производства от 19.05.2020 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ»

Схема сертификации: 10с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила ООН № 65-00 «Единые предписания, касающиеся официального утверждения специальных предупреждающих огней, устанавливаемых на механических транспортных средствах и их прицепах». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

21.07.2020

ПО

20.07.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Хохлов*  
(подпись)



Хохлов Дмитрий Игоревич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Эрпкил*  
(подпись)

Эрпкил Нина Александровна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.02668/20

Серия **RU** № **0760888**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8512200009, 8512309009	Специальные предупреждающие огни и звуковые сигналы торговой марки «ЭЛЕКТ», в составе сигнально-громкоговорящих установок СГУ120, СГУ200, СГУ400 и их модификаций, установок сигнальных СУ100, СУ200 и их модификаций, фонарей проблесковых ФП-1 и их модификаций, панелей световых СП-2, СП-5, СП-6, СП-8 и их модификаций, модели:	ТУ 4573-005-26328577-2008 «Специальные предупреждающие огни и/или звуковые сигналы, входящие в состав сигнально-громкоговорящих установок»
	СГУ 120-5У П6 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6 СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-5У П6К СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6 СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6 СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6 СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6 СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6 СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-5У П6К СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СД01 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-3У П6 СД01 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-3У П6 СД01 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-3У П6 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 120-3У П6 СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СД01 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-3У П6 СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СГУ 200-1 ГРДП П6, СГУ 200-1 ГРМ П6, СГУ 200-1 ГП П6, СГУ 400-3В (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-2 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-2С (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-2 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5А СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5У СМ20 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СД18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ06 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ08 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ10 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ14 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ16 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ18 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ20 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ22 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ24 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-5С СМ26 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-6 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-6 СД (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-8 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-8 СД (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-6 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СП-8 СД12 (с-с) (с-к) (ж-ж), СУ 100 ГРДП Н, СУ 100 ГРМ Н, СУ 100 ГП Н, СУ 100 П52 ГРДП Н, СУ 100 4, СУ 200 ГРДП Н, СУ 200 ГРМ Н, СУ 200 ГП Н, ФП-1-060Д6 (с) (к) (ж), ФП-1М-060Д6 (с) (к) (ж), ФП-1-120 К (с), ФП-1-120 (с) (к) (ж), ФП-1М-120 (с) (к) (ж), ФП-1М-120Д1 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д1 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д6 (с) (к) (ж), ФП-1М-120Д6 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д9 (с) (к) (ж), ФП-1М-120Д9 (с) (к) (ж), ФП-1М-120Д12 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д12 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д11 (с) (к) (ж), ФП-1М-120Д11 (с) (к) (ж), ФП-1-120Д13 К (с), ФП-1М-120Д13 (с) (к) (ж), ФП-1-170 (с) (к) (ж), ФП-1М-170 (с) (к) (ж), ФП-1М-170Д6 (с) (к) (ж), ФП-1М-170Д12 (с) (к) (ж), ФП-1-170Д11 (с) (к) (ж), ФП-1М-170Д11 (с) (к) (ж), ФП-1-170Д13 (с) (к) (ж), ФП-1М-170Д13 (с) (к) (ж), ФП-1-170Д6 (с) (к) (ж), ФП-1-170Д9 (с) (к) (ж), ФП-1М-170Д9 (с) (к) (ж), ФП-1-170Д12 (с) (к) (ж)	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Хохлов*  
(подпись)

*Хохлов*  
(подпись)



Хохлов Дмитрий Игоревич  
(Ф.И.О.)

Борзжихина Нина Александровна  
(Ф.И.О.)