ЕВРАЗЭС

МП8097530

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.008.E.000010.07.19 от 31.07.2019 г.

Продукция:

Антигравий (Антигравий с эффектом шагрени, Антигравийное покрытие), Антигравий в аэрозольной упаковке (Антигравий с эффектом шагрени в аэрозольной упаковке, Антигравийное покрытие в аэрозольной упаковке). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-025-53934955-2017 "Лакокрасочные материалы". Изготовитель (производитель): АО "Эльф Филлинг", адрес производства: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9. (Российская Федерация). Получатель: АО "Эльф Филлинг", юридический адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9, этаж 3, комната 65. (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 5

Продукция, государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

лакокрасочные материалы - для защиты днища кузова и арок колес автомобилей от механических воздействий и коррозии. Для наружных работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.67.CO.01.008.E.000336.12.10 от 24.12.2010г. Протокол испытаний №40С-0031 от 06.12.2010 ИЛЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.21АЮ22 / ГСЭН №РОСС RU.001.516503). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 2116 от 22.12.2010г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

АИ8715773

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. подпись) С.В.Рогутских

М. П.

№0229181

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».