



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственной власти Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000841.06.21 ОТ 29.06.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей - холодная сварка универсальный. Область применения: для склеивания различных разнородных материалов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2252-002-53914214-2010 "Клей холодная сварка "Алмаз"/"Аметист". Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ТПК "АЛМАЗ-ГРУПП", адрес производства: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ржавка ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1087449000121

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ


Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000038 от 21.06.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021года); -Протокол № 06/18-126-23/ЮТ-21 от 17.06.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№0431148

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000841.06.21

от 29.06.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431148

Фирма-получатель

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; правила применения; меры предосторожности; состав; условия хранения и использования; объем; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Одориметрические показатели:

Запах, балл

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности (%)

70-120

Санитарно - химические миграционные показатели:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Ксилол (мг/куб.м)

не более 0,10

Фенол (мг/куб.м)

не более 0,003

Дибутилфталат (мг/куб.м)

не более 0,1

Диоктилфталат (мг/куб.м)

не более 0,02

Эпихлоргидрин (мг/куб.м)

не более 0,04

Физико-гигиенические показатели:

Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м

не более 15,0