



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.008.E.000399.04.22

от

07.04.2022

г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей - холодная сварка Быстрого действия, Клей - холодная сварка Быстрая сталь, Клей универсальный 2-х компонентный. Область применения: для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла. Изготовлена в соответствии с документами: технической документации изготовителя, информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ТПК "АЛМАЗ-ГРУПП", адрес производства: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, д. Ржавка (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 (Российская Федерация). ОГРН: 1087449000121

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000458 от 29.03.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); -Протокол № 03/09-21-23/ЮТ-22 от 15.03.2022 года, выданный ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0441451

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000399.04.22

от 07.04.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 441451

Фирма-получатель

ООО ТД "ЛАВР", юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44, строение Д, офис 1402 ИНН 7449074642 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, характеристики, область и способ применения, меры предосторожности, состав, наименование и юридический адрес изготовителя, наименование и юридический адрес представителя, наименование и юридический адрес поставщика, условия хранения, дата изготовления, срок годности.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Одориметрические показатели:	
Запах, балл	не более 2
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности (%)	70-120
Санитарно - химические миграционные показатели:	
Формальдегид (мг/куб.м)	не более 0,01
Бутилацетат (мг/куб.м)	не более 0,1
Водород цианистый (мг/куб.м)	не более 0,1
Изопропиловый спирт (мг/куб.м)	не более 0,2
Спирт метиловый (мг/куб.м)	не более 0,5
Этиленгликоль(мг/куб.м)	не более 0,3
Ангидрид фосфорный(мг/куб.м)	не более 0,05
Диоксид серы мг/куб.м)	не более 0,05
Физико-гигиенические показатели:	
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м	не более 15,0