



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/044.RU.02.01166



Серия KG

№ 0171604

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Союз маркировки и сертификации», место нахождения: улица Абдрахманова, дом 176, квартира 107, 720040, город Бишкек, Кыргызская Республика; аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.044 от 31.10.2022; номер телефона: +996553059991; электронная почта: sms.kgz@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термолукс П.К.А.», место нахождения: улица Ревякина, дом 33В, 283038, город Донецк, городской округ Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация; основной государственный регистрационный номер 1229300040144; номер телефона: +79493405257; адрес электронной почты: salestermolux@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Термолукс П.К.А.», место нахождения: улица Ревякина, дом 33В, 283038, город Донецк, городской округ Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

ПРОДУКЦИЯ Инструменты электронагревательные: паяльники электрические, торговые марки: «Термолукс», «Сибртех», «РемоКолор»; тип «ЭПЧН», модели: ЭПЧН-25/220, ЭПЧН-03-40/220, ЭПЧН-03-65/220, ЭПЧН-03-80/220, ЭПЧН-03-100/220, ЭПЧН-01-М-40/220, ЭПЧН-01-40/220, ЭПЧН-01-65/220, ЭПЧН-02-80/220, ЭПЧН-02-100/220, ЭПЧН-01-40/42, ЭПЧН-01-М-40/42, ЭПЧН-01-65/42, ЭПЧН-01-100/42, ЭПЧН-01-40/36, ЭПЧН-01-М-40/36, ЭПЧН-01-100/36, ЭПЧН-01-М-40/24, ЭПЧН-150/220, ЭПЧН-200/220, ЭПЧН-250/220; торговая марка «Navigator», серия NSE, модели: NSE-Pes01-25W-CP, NSE-Pes01-40W-CP, NSE-Pes01-65W-CP, NSE-Pes01-80W-CI, NSE-Pes01-80W-CP, NSE-Pes01-100W-CI, NSE-Pes01-100W-CP, NSE-Pes01-25W-CI, NSE-Pes01-40W-CI, NSE-Pes01-65W-CI, NSE-Pes02-25W-CP, NSE-Pes02-40W-CP, NSE-Pes02-65W-CP, NSE-Pes02-80W-CI, NSE-Pes02-80W-CP, NSE-Pes02-100W-CI, NSE-Pes02-100W-CP, NSE-Pes02-25W-CI, NSE-Pes02-40W-CI, NSE-Pes02-65W-CI, NSE-Pes06-40WM-CP, NSE-Pes06-40WM-CI, NSE-Pes06-40W-CP, NSE-Pes06-40W-CI, NSE-Pes06-65W-CP, NSE-Pes06-65W-CI, NSE-Pes06-80W-CP, NSE-Pes06-80W-CI, NSE-Pes06-100W-CP, NSE-Pes06-100W-CI, NSE-Pes06-40W-42-CP, NSE-Pes06-40W-42-CI, NSE-Pes06-40WM-42-CP, NSE-Pes06-40WM-42-CI, NSE-Pes06-65W-42-CP, NSE-Pes06-65W-42-CI, NSE-Pes06-100W-42-CP, NSE-Pes06-100W-42-CI, NSE-Pes06-40W-36-CP, NSE-Pes06-40W-36-CI, NSE-Pes06-40WM-36-CP, NSE-Pes06-40WM-36-CI, NSE-Pes06-100W-36-CP, NSE-Pes06-100W-36-CI, NSE-Pes06-40WM-24-CP, NSE-Pes06-40WM-24-CI, NSE-Pes07-40WM-CP, NSE-Pes07-40WM-CI, NSE-Pes07-40W-CP, NSE-Pes07-40W-CI, NSE-Pes07-65W-CP, NSE-Pes07-65W-CI, NSE-Pes07-80W-CP, NSE-Pes07-80W-CI, NSE-Pes07-100W-CP, NSE-Pes07-100W-CI, NSE-Pes07-40W-42-CP, NSE-Pes07-40W-42-CI, NSE-Pes07-40WM-42-CI, NSE-Pes07-40WM-42CP, NSE-Pes07-65W-42-CP, NSE-Pes07-65W-42-CI, NSE-Pes07-100W-42-CP, NSE-Pes07-100W-42-CI, NSE-Pes07-40W-36-CP, NSE-Pes07-40W-36-CI, NSE-Pes07-40WM-36-CP, NSE-Pes07-40WM-36-CI, NSE-Pes07-100W-36-CP, NSE-Pes07-100W-36-CI, NSE-Pes07-40WM-24-CP, NSE-Pes07-40WM-24-CI, NSE-Pek01-25, NSE-Pek01-40, NSE-Pek01-65, NSE-Pek01-80, NSE-Pek02-25, NSE-Pek02-40, NSE-Pek02-65, NSE-Pek02-80. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.31-001-81469204-2024 «Паяльник электрический «Термолукс» типа ЭПЧН. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8515 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 6695-KS от 12.02.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Испытательный центр КСК Альянс», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.166; акта анализа состояния производства № АСП 000480 от 10.02.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Союз маркировки и сертификации», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.044, эксперт-аудитор Мамытканов Аскат Суюналиевич. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2014 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам».

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции, прошедшего испытания (дата изготовления: 12.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.02.2025 ПО 13.02.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Токтогонов Адиль Нурланович
(Ф.И.О)

Жаныбеков Адилет Жаныбекович
(Ф.И.О)

(подпись)

(подпись)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭБ KG417/044.RU.02.01166

Сериясы KG № 0171604

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Маркировка жана Сертификация союзу», жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Абдрахманов көчөсү, 176-үй, 107-батир, 720040, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы; 31.10.2022-ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.044 аккредитациялоо аттестаты; телефон номери: +996553059991; электрондук почтасы: sms.kgz@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ «Термолюкс П.К.А.» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Ревякин көчөсү, 33В үй, 283038, Донецк шаары, Донецк шаардык округу, Донецк Элдик Республикасы, Россия Федерациясы; мамлекеттик негизги каттоо номери 1229300040144; телефон номери: +79493405257; электрондук почтанын дареги: salestermolux@mail.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Термолюкс П.К.А.» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Ревякин көчөсү, 33В үй, 283038, Донецк шаары, Донецк шаардык округу, Донецк Элдик Республикасы, Россия Федерациясы

ПРОДУКЦИЯ Электр жылытуу куралдары: электр паяльниктер, соода маркалары: «Термолюкс», «Сибртех», «РемоКолор»; тип «ЭПЧН», модели: ЭПЧН-25/220, ЭПЧН-03-40/220, ЭПЧН-03-65/220, ЭПЧН-03-80/220, ЭПЧН-03-100/220, ЭПЧН-01-М-40/220, ЭПЧН-01-40/220, ЭПЧН-01-65/220, ЭПЧН-02-80/220, ЭПЧН-02-100/220, ЭПЧН-01-40/42, ЭПЧН-01-М-40/42, ЭПЧН-01-65/42, ЭПЧН-01-100/42, ЭПЧН-01-40/36, ЭПЧН-01-М-40/36, ЭПЧН-01-100/36, ЭПЧН-01-М-40/24, ЭПЧН-150/220, ЭПЧН-200/220, ЭПЧН-250/220; торговая марка «Navigator», серия NSE, модели: NSE-Pes01-25W-CP, NSE-Pes01-40W-CP, NSE-Pes01-65W-CP, NSE-Pes01-80W-CI, NSE-Pes01-80W-CP, NSE-Pes01-100W-CI, NSE-Pes01-100W-CP, NSE-Pes01-25W-CI, NSE-Pes01-40W-CI, NSE-Pes01-65W-CI, NSE-Pes02-25W-CP, NSE-Pes02-40W-CP, NSE-Pes02-65W-CP, NSE-Pes02-80W-CI, NSE-Pes02-80W-CP, NSE-Pes02-100W-CI, NSE-Pes02-100W-CP, NSE-Pes02-25W-CI, NSE-Pes02-40W-CI, NSE-Pes02-65W-CI, NSE-Pes06-40WM-CP, NSE-Pes06-40WM-CI, NSE-Pes06-40W-CP, NSE-Pes06-40W-CI, NSE-Pes06-65W-CP, NSE-Pes06-65W-CI, NSE-Pes06-80W-CP, NSE-Pes06-80W-CI, NSE-Pes06-100W-CP, NSE-Pes06-100W-CI, NSE-Pes06-40W-42-CP, NSE-Pes06-40W-42-CI, NSE-Pes06-40WM-42-CP, NSE-Pes06-40WM-42-CI, NSE-Pes06-65W-42-CP, NSE-Pes06-65W-42-CI, NSE-Pes06-100W-42-CP, NSE-Pes06-100W-42-CI, NSE-Pes06-40W-36-CP, NSE-Pes06-40W-36-CI, NSE-Pes06-40WM-36-CP, NSE-Pes06-40WM-36-CI, NSE-Pes06-100W-36-CP, NSE-Pes06-100W-36-CI, NSE-Pes06-40WM-24-CP, NSE-Pes06-40WM-24-CI, NSE-Pes07-40WM-CP, NSE-Pes07-40WM-CI, NSE-Pes07-40W-CP, NSE-Pes07-40W-CI, NSE-Pes07-65W-CP, NSE-Pes07-65W-CI, NSE-Pes07-80W-CP, NSE-Pes07-80W-CI, NSE-Pes07-100W-CP, NSE-Pes07-100W-CI, NSE-Pes07-40W-42-CP, NSE-Pes07-40W-42-CI, NSE-Pes07-40WM-42-CP, NSE-Pes07-40WM-42-CI, NSE-Pes07-65W-42-CP, NSE-Pes07-65W-42-CI, NSE-Pes07-100W-42-CP, NSE-Pes07-100W-42-CI, NSE-Pes07-40W-36-CP, NSE-Pes07-40W-36-CI, NSE-Pes07-40WM-36-CP, NSE-Pes07-40WM-36-CI, NSE-Pes07-100W-36-CP, NSE-Pes07-100W-36-CI, NSE-Pes07-40WM-24-CP, NSE-Pes07-40WM-24-CI, NSE-Pek01-25, NSE-Pek01-40, NSE-Pek01-65, NSE-Pek01-80, NSE-Pek02-25, NSE-Pek02-40, NSE-Pek02-65, NSE-Pek02-80. Продукция ТУ 27.90.31-001-81469204-2024 «Паяльник электрический «Термолюкс» типа ЭПЧН. Технические условия» ылайык чыгарылат. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8515 11 000 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы союзунун техникалык регламентинин «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (БС ТР 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ № 6695-KS «Испытательный центр КСК Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 12.02.2025-ж. берилген сыноо протоколдору, № KG 417/КЦА.ИЛ.166 аккредитациялоо аттестаты; № АСП 000480 өндүрүш абалын талдоо актысы, «Маркировка жана Сертификация союзу» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 10.02.2025 берилген, № KG 417/КЦА.ОСП.044 аккредитациялоо аттестаты, эксперт-аудитор Мамытканов Аскат Суюналиевич. Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. Бөлүк 1. Жалпы талаптар», ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 «Тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлорунун коопсуздугу. 2-45-бөлүк. Портативдик жылытуу шаймандарына жана ушуга окшош приборлорго жеке талаптар».

Шайкештик сертификаты (даярдоо датасы: 12.2024) датадан баштап өндүрүлгөн, сыноодон өткөн сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 14.02.2025 БАШТАП 13.02.2030 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укутуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Токтогонов Адиль Нурланович
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)

Жаныбеков Адилет Жаныбекович
(Аты-Жөнү, Фамилиясы)