

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств
Группа продукции ЕАЭС	Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков
Схема декларирования	Зд
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.12632/25
Дата регистрации декларации	09.10.2025
Дата окончания действия декларации о соответствии	08.10.2029
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	27

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1131650018741
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1650273215
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАКОР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КОМПАНИЯ БАКОР"
Фамилия руководителя юридического лица	РЕЧИНА
Имя руководителя юридического лица	СВЕТЛАНА
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВНА
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	115522, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО вн. тер. г., ПР-КТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. II ЭТАЖ 1 КОМ. 2 ОФИС Б5Р
------------------------	---

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	07.02.2017
Дата присвоения ОГРН	05.11.2013
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1131650018741
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1650273215
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БАКОР"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КОМПАНИЯ БАКОР"
Фамилия руководителя юридического лица	РЕЧИНА
Имя руководителя юридического лица	СВЕТЛАНА
Отчество руководителя юридического лица	ВЛАДИМИРОВНА
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	115522, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО вн. тер. г., ПР-КТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. II ЭТАЖ 1 КОМ. 2 ОФИС Б5Р
------------------------	---

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	07.02.2017
Дата присвоения ОГРН	05.11.2013
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

Производственные площадки

423800, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Полиграфическая, дом 34В

Адрес производства продукции

423800, РОССИЯ, Респ Татарстан, г Набережные Челны, ул Полиграфическая, дом 34В

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Топливные баки
Общие сведения об области применения продукции	согласно эксплуатационной документации
Общие условия хранения продукции	согласно эксплуатационной документации
Общие условия эксплуатации продукции	согласно эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный (аналог 5410-1101010-15) 125 л. ЕВРО (405*498*680) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5410-1101010-15) 125 л. ЕВРО (405*498*680) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5511-1101010-15) 170 л. ЕВРО (405*498*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5511-1101010-15) 170 л. ЕВРО (405*498*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 210 л. ЕВРО (405*498*1150) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 210 л. ЕВРО (405*498*1150) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 250 л. ЕВРО (405*498*1360) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 5320-1101010-15) 250 л. ЕВРО (405*498*1360) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 5410-1101010-10) 125 л. (405*498*680) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5410-1101010-12) 125 л. (405*498*680) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА125ВК-РО Бак топливный (аналог 5511-1101010-10) 170 л. (405*498*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5511-1101010-12) 170 л. (405*498*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА170ВК-РО Бак топливный (аналог 5320-1101010-10) 210 л. (405*498*1150) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5320-1101010-12) 210 л. (405*498*1150) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА210ВК-РО Бак топливный (аналог 5320-1101010-10) 250 л. (405*498*1360) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-ОТ Бак топливный (аналог 5320-1101010-12) 250 л. (405*498*1360) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТА250ВК-РО Бак топливный (аналог 53215-1101010-05) 210 л. ЕВРО (530*650*690) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-05) 210 л. ЕВРО (530*650*690) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-РО-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 250 л. ЕВРО (530*650*830) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-ОТ-EUR Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 250 л. ЕВРО (530*650*830)

горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 300 л. ЕВРО (530*650*990)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 300 л. ЕВРО (530*650*990)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 350 л. ЕВРО (530*650*1150)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-15) 350 л. ЕВРО (530*650*1150)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 400 л. ЕВРО (530*650*1315)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 400 л. ЕВРО (530*650*1315)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 420 л. ЕВРО (530*650*1380)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 420 л. ЕВРО (530*650*1380)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 450 л. ЕВРО (530*650*1480)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 450 л. ЕВРО (530*650*1480)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 500 л. ЕВРО (530*650*1630)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-ОТ-EUR
8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 500 л. ЕВРО (530*650*1630)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 600 л. ЕВРО (530*650*1920)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-25) 600 л. ЕВРО (530*650*1920)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог 53215-1101010-02) 210 л. (530*650*690)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-04) 210 л. (530*650*690)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ210ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 250 л. (530*650*830)

крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 250 л. (530*650*830)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ250ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 300 л. (530*650*990)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 300 л. (530*650*990)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ300ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-12) 350 л. (530*650*1150)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-14) 350 л. (530*650*1150)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ350ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-30) 400 л. (530*650*1315)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-32) 400 л. (530*650*1315)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ400ВК-РО
Бак топливный (аналог 54112-1101010-20) 420 л. (530*650*1380)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 54112-1101010-30) 420 л. (530*650*1380)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ420ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-40) 450 л. (530*650*1480)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-42) 450 л. (530*650*1480)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ450ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-20) 500 л. (530*650*1630)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-24) 500 л. (530*650*1630)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ500ВК-РО
Бак топливный (аналог 53215-1101010-20) 600 л. (530*650*1920)
крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-ОТ
Бак топливный (аналог 53215-1101010-24) 600 л. (530*650*1920)
горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТВ600ВК-РО
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. ЕВРО
(650*650*810) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ300ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. ЕВРО
(650*650*810) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ300ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. ЕВРО
(650*650*950) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ350ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. ЕВРО
(650*650*950) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ350ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. ЕВРО
(650*650*1000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ370ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. ЕВРО
(650*650*1000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ370ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. ЕВРО
(650*650*1090) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ400ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. ЕВРО
(650*650*1090) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ400ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. ЕВРО
(650*650*1175) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
ВТФ450ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. ЕВРО
(650*650*1175) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ

ВТФ450ВК-РО-EUR

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. ЕВРО (650*650*1325) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. ЕВРО (650*650*1325) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. ЕВРО (650*650*1460) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. ЕВРО (650*650*1460) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. ЕВРО (650*650*1500) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. ЕВРО (650*650*1500) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. ЕВРО (650*650*1650) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. ЕВРО (650*650*1650) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. ЕВРО (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-ОТ-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. ЕВРО (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-РО-EUR
Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. ЕВРО (650*650*1930) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ

ВТФ750ВК-ОТ-EUR
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. ЕВРО
 (650*650*1930) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
 ВТФ750ВК-РО-EUR
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. ЕВРО
 (650*650*2000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ
 ВТФ800ВК-ОТ-EUR
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. ЕВРО
 (650*650*2000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ
 ВТФ800ВК-РО-EUR
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (650*650*810)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ300ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (650*650*810)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ300ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. (650*650*950)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ350ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 350 л. (650*650*950)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ350ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ370ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ370ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (650*650*1090)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ400ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (650*650*1090)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ400ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ450ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ450ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ500ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. (650*650*1460)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 550 л. (650*650*1460)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ550ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-ОТ
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500)
 горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ600ВК-РО
 Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. (650*650*1650)
 крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-ОТ

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 650 л. (650*650*1650) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ650ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ700ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. (650*650*1930) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ750ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 750 л. (650*650*1930) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ750ВК-РО Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. (650*650*2000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-ОТ Бак топливный (аналог увеличенной ёмкости) 800 л. (650*650*2000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТФ800ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС370ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 370 л. (650*650*1000) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС370ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС450ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 450 л. (650*650*1175) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС450ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС500ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (650*650*1325) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС500ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС600ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 600 л. (650*650*1500) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС600ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС700ВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог увеличенной ёмкости) 700 л. (650*650*1750) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТС700ВК-РО Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТД200МВК-ОТ Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм),

СТАЛЬ ВТD200МВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТD350МВК-ОТ

Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТD350МВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD200ВК-ОТ

Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD200ВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD350ВК-ОТ

Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400)

горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD350ВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*670*800)

горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG300МВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 64221-1101010) 500 л. (600*670*1320)

горловина полуоборот, без комплектующих, ЛЕВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG500МЛВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 6430-1101010) 500 л. (600*670*1320)

горловина полуоборот, без комплектующих, ПРАВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG500МРВК-РО

Бак топливный МАЗ (аналог 544019-1101010) 700 л. (600*670*1800)

горловина полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ ВТG700МВК-РО

Бак топливный Урал (аналог 4320-1101002-04) 210 л. (433*673*770)

крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОТ

Бак топливный Урал (аналог 4320-1101002-04) 210 л. (433*673*770)

горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-РО

8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный Урал (аналог 5557-1101002-04) 210 л. (433*673*770) с отводом, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОВ
Бак топливный Урал (аналог 432001-1101002-10) 300 л. (433*673*1080) крышка

откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОТБак топливный Урал (аналог 432001-1101002-10) 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-РОБак топливный Урал (аналог 43203-1101002) 300 л. (433*673*1080) с отводом, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОВБак топливный Урал NEXT (аналог 4320-1101002-20) 210 л. (433*673*770) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-ОТ-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 43206N-1101002) 210 л. (433*673*770) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ210ВК-РО-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 432001-1101002-20) 300 л. (433*673*1080) крышка откидная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-ОТ-EURБак топливный Урал NEXT (аналог 4320LN-1101002) 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ300ВК-РО-EURБак топливный IVECO Trakker (аналог) 300 л. (600*670*770) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТG300ВК-РО-EURБак топливный RENAULT Premium (аналог) 400 л. (600*670*1060) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТG400ВК-РО-EURБак топливный RENAULT Premium (аналог) 500 л. (600*670*1320) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТG500ВК-РО-EURБак топливный -5490 (аналог 5490-1101010) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТТ400ВК-РО-EURБак топливный ГАЗ (аналог 4301-1101010-02) 105 л. (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТL105ВК-ОТ-АКБак топливный ГАЗ (аналог 4301-1101010-02) 105 л. (300x460x850) горловина полуоборот. без комплектующих, АНТИКОР ВТL105ВК-РО-АКБак топливный ГАЗ (аналог 66-1101010-10) 105 л. горловина слева (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТL105LBK-ОТ-АКБак топливный ГАЗ (аналог 66-1101010-20) 105 л. горловина справа (300x460x850) крышка откидная, без комплектующих, АНТИКОР ВТL105PBK-ОТ-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. под погружной модуль (243x383x1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK100IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. карбюратор (243x383x1170) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТK100KBK-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 105 л. Инжектор (300*460*850) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL105IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. под погружной модуль (243x383x1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK120IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. карбюратор (243x383x1420) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТK120KBK-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. под погружной модуль (243x383x1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK140IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. карбюратор (243x383x1640) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТK140KBK-PG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. под погружной модуль (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK30IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. карбюратор (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK30KBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог 3302-1101010-20, -30) 70 л. под погружной модуль (235x380x830) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТK70IBK-RG-АКБак топливный на ГАЗ-3302 (аналог 33023-1101010) 70 л. карбюратор (235x380x830) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТK70KBK-PG-АКБак топливный на ГАЗ-2752 (аналог 2752-1101010) 70 л. под погружной модуль (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВТK70IBK-SO-АКБак топливный на ГАЗ-2217

(аналог 2217-1101010) 70 л. карбюратор (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВTK70KBK-SO-AK 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак на ГАЗ-32213 (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. под погружной модуль (243x383x1050) без комплектующих, АНТИКОР ВTK90IBK-CE-AK
 Топливный бак на ГАЗ-2705 (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. карбюратор (243x383x1050) без комплектующих, АНТИКОР ВTK90KBK-CE-AK
 Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. вместо пластик. (243x383x1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTK100NBK-RG-AK
 Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. вместо пластик. (243x383x1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTK120NBK-RG-AK
 Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. вместо пластик. (243x383x1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTK140NBK-RG-AK
 Бак топливный Газель NEXT (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. вместо пластик. (243x383x400) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВTK30NBK-RG-AK
 Бак топливный Газель СОБОЛЬ NEXT (аналог) 70 л. вместо пластик. (235x380x830) без комплектующих, АНТИКОР ВTK70NBK-SO-AK 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101010-00) 39 л. Правый (220x210x930) крышка полуоборотные, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220x210x930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39ЛВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220x210x930) крышка резьбовая УАЗ большая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39ЛВК-УВ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220x210x930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220x210x930) крышка резьбовая УАЗ большая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУ39РВК-УВ-АКБак топливный УАЗ-2206 (аналог 220694-1101008-02) 56 л. Инжектор (165x340x1030) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК-РУ-АКБак топливный УАЗ-3303 (аналог 330365-1101008-02) 56 л. Бортовой, Инжектор (165x340x1030) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56ЛВК03-РУ-АКБак топливный УАЗ-3303 (аналог 3303-1101010-02) 56 л. Бортовой, Карбюратор (165x340x1030) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56КВК03-РУ-АКБак топливный УАЗ-452 (аналог 452-1101010) 56 л. Карбюратор (165x340x1030) крышка полуоборотная, без комплектующих, АНТИКОР ВТМ56КВК-РУ-АКБак топливный Hyundai HD120 (аналог 311106C001) 210 л. (450*600*900) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD210HDBK-RGBак топливный Hyundai HD120 (аналог увеличенной ёмкости) 400 л. (450*600*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТD400HDBK-RGBак топливный Hyundai HD78 (аналог 3111005L001) 100 л. нового образца (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL100NBK-RG-АКБак топливный Hyundai HD78 (аналог 311105K101) 100 л. старого образца (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL100SBK-RG-АКБак топливный Fuso Canter (аналог МК473925) 100 л. Евро-3,4 (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL100CBK-RG-АКБак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (300x460x1620) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТL200HBK-RGBак топливный ISUZU NLR85 (аналог увеличенной ёмкости) 135 л. (405*498*750) без комплектующих, крышка резьбовая Газель, СТАЛЬ ВТА135BK-RGBак топливный ISUZU NPR75 (аналог 8983183420) 140 л. (405x498x830) крышка резьбовая Газель, с топливозаборником, СТАЛЬ ВТА140РК1-RGBак топливный ISUZU NQR90 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (336x523x1300) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТО200BK-РОБак топливный IVECO Daily (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (300x460x1620) горловина резьбовая, без комплектующих, СТАЛЬ ВТL200ЛВК-RGBак топливный BAW Fenix (аналог BP10651110010) 120 л. (300x460x1000) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL120ВВК-RGBак топливный FOTON Ollin (аналог 1104911100001) 120 л. (300x460x1000) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТL120FBK-RGBак топливный АЗИМУТ 29 л. (220*210*700) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР

ВТУ29ABK-RGBак топливный УРМАН, СОКОЛ 38 л. (220*210*870) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВТУ38SUBK-RGТопливный бак для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) ДУТ, без комплектации, горловина резьбовая, СТАЛЬ ТВ1Е180FBKТопливный бак 300 л. (515*615*1050) горловина полуоборот, без комплектующих, СТАЛЬ ТВ1D300BK-POТопливный бак для автономного отопителя 14 л. (243*383*150) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТК14BK-RG-АКБак топливный 600 л. (620*675*1550) гол. п/об, СТАЛЬ ВТТ600BK-POБак топливный ЗИЛ 125 л. крышка откидная, без комплектующих ВТI125BK-OT-АКБак топливный ЗИЛ 175 л. ЛЕВЫЙ, крышка откидная, без комплектующих ВТJ175LBK-OTБак топливный ЗИЛ 175 л. крышка откидная, без комплектующих ВТJ175BK-OTБак топливный ЗИЛ 175 л. ПРАВЫЙ, крышка откидная, без комплектующих ВТJ175PBK-OTБак топливный 600 л. на полуприцеп (433*673*2100) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, без комплектующих, крышка резьбовая УРАЛ (высокая горловина) ВТЕ600BK-RUR 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный 600 л. на полуприцеп (433*673*2100) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, без комплектующих, крышка полуоборотная с ключом ВТЕ600BK-РОК Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31602-1101009) 38 л. Левый (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38LBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31631-1101008-01) 38 л. Правый, Дизель (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38DBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 3163-1101008-40) 38 л. Правый, под погружной насос (220x210x870) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ38PBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Левый (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53LBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, Дизель (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53DBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, под погружной насос (220x210x1210) без комплектующих, АНТИКОР ВТУ53PBK-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (левый) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующими ВТУ53LBK17-UP-АКБак топливный УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (правый, под погружной

насос) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующих ВТУ53РВК17-UP-АКБак топливный УАЗ Хантер 315195-1101009 (левый) 39 л. Тип Y (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих ВТУО39ЛВК-RU-АКБак топливный УАЗ Хантер 315195-1101008 (правый, под погружной насос) 39 л. Тип Y (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих ВТУО39РВК-RU-АКБак топливный Hyundai County 90 л. Универсальный (243*383*1100) крышка резьбовая Газель, без комплектующих ВТК90УНВК-RGБак топливный Isuzu 140 л. Тип А (405x498x830) крышка резьбовая Газель, без комплектующих (НЕ БРАТЬ) ВТА140ВК-RGТопливный бак для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) НАР. без комплектации, горловина резьбовая, СТАЛЬ (НЕ БРАТЬ) ТВ1Е180НВКТопливный бак Валдай/Газон NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 300 л. (315x560x1800) горловина резьбовая, с комплектующими, СТАЛЬ ВТИ300ВК-RGТопливный бак УАЗ ХАНТЕР (аналог 315148-1101008-01) 39 л. Правый, ДИЗЕЛЬ (220x210x930) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТУV39ДВК-RU-АКБак топливный Yutong-6119 (аналог 1101-01121) 180 л. (ZK6119НА) (650*530*540) без комплектации, горловина полуоборот. СТАЛЬ ВТВ180УВК-РОТопливный бак Hyundai HD35 (аналог увеличенной ёмкости) 115 л. (300*460*950) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ115НДВК-RGТопливный бак Fuso Canter (аналог ML280145) 100 л. Евро-5 (300x460x820) горловина резьбовая, без комплектующих, АНТИКОР ВТЛ100СВК5-RG-АКТопливный бак HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 240 л. (433x673x900) горловина полуоборот. без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ240НВК-РОТопливный бак HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433x673x1600) горловина полуоборот. без комплектующих, СТАЛЬ ВТЕ440НВК-РОТопливный бак FORD Transit (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Дополнительный (243*383*1420) без комплектующих ВТК120ФВКТопливный бак FOREST 25 л. (220*210*600) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВТУ25ФВК-RGТопливный бак СОКОЛ 56 л. (165*340*1025) без комплектующих, горловина резьбовая, АНТИКОР ВТМ56СВК-RGТопливный бак 48 л. LANOS сталь ТВ48СЛВКТопливный бак Тайпан 50 л. (243x383x600) без комплектующих ВТК50ВКБак топливный 145 л. (570*500*1160) на экскаватор JCB (фланец на 5 отв.) ТВ145JCB3-4СХ-5Бак топливный 145 л. (570*500*1160) на экскаватор JCB (фланец на 6 отв.) ТВ145JCB3-4СХ-6Бак топливный Yutong-6737 (аналог 1101-01571) 160 л. (ZK6737D) (405*498*870) без комплектации, горловина полуоборот. СТАЛЬ ВТА160УВК-РОБак топливный КраЗ (аналог 257-1101008) 165 л. (Ø520*850) крышка откидная, без комплектации, СТАЛЬ ВТН165ВК-ОТБак топливный ЛиАЗ-5256 (аналог 5256-1101010) 240 л. (360*570*1250) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТQ240ВК-РОБак топливный Нефаз-5297 (аналог 5297-1101010-90) 190 л. (310*635*1060) горловина полуоборотная, без комплектующих, СТАЛЬ ВТР190ВК-РО 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*680*800) крышка полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG300M1BK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 64221-1101010) 500 л. (600*680*1320) крышка полуоборот, без комплектующих, ЛЕВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG500M1LBK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 6430-1101010) 500 л. (600*680*1320) крышка полуоборот, без комплектующих, ПРАВЫЙ (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG500M1PBK-PO

Бак топливный МАЗ (аналог 544019-1101010) 700 л. (600*680*1800) крышка полуоборот, без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), СТАЛЬ BTG700M1BK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1797438) 340 л. (620*675*850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ340DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681824) 430 л. (620*675*1150) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ430DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1733903) 690 л. (620*675*1950) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ690DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1733904) 800 л. (620*675*2100) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681827) 490 л. (700*700*1130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР490DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1681828) 580 л. (700*700*1300) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР580DBK-PO

Топливный бак DAF (аналог 1673122) 995 л. (700*700*2240) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР995DBK-PO

Топливный бак HOWO Sinotruck (аналог WG760055050) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400HSBK-PO

Топливный бак HOWO Sinotruck (аналог WG9725550006) 400 л. (710*690*1040) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ400HBK-PO

Бак топливный Hyundai HD500 (аналог 311107H200) 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400HBK

Бак топливный IVECO (аналог 41042845) 760 л. (620*675*1960) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ760IBK-PO

Бак топливный IVECO (аналог 41042555) 800 л. (620*675*2050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800IBK-PO

Топливный бак IVECO (аналог 41297840) 300 л. (620*675*770)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300IBK-PO

Топливный бак IVECO (аналог 98472352) 400 л. (620*675*1050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400IBK-PO

Топливный бак IVECO (аналог 41042553) 600 л. (620*675*1600)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600IBK-PO

Топливный бак IVECO (аналог 41042847) 700 л. (620*675*1800)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ700IBK-PO

Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015549) 150 л. (350*620*800)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1B150BK-PO

Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015819) 200 л. (350*620*1050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1B200BK-PO

Бак топливный MAN TGL (аналог 81122015154) 250 л. (350*620*1310)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1B250BK-PO

Бак топливный MAN TGS (аналог 81122015552) 300 л. (515*615*1050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D300BK-PO

Топливный бак MAN TGS (аналог 81122016583) 220 л. (515*615*800)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D220BK-PO

Топливный бак MAN TGS (аналог 81122015569) 430 л. (515*615*1500)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1D430BK-PO

Бак топливный MAN (аналог 81122015554) 400 л. (620*675*1050)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400N50BK-PO

Бак топливный MAN (аналог 81122015834) 500 л. (620*675*1335)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ500NBK-PO

Бак топливный MAN (аналог 81122015696) 600 л. (620*675*1550)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600N56BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015688) 250 л. (620*675*700)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ250NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015654) 300 л. (620*675*800)

горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N80BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак MAN (аналог 81122015469) 300 л. (620*675*820) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N82BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015689) 300 л. (620*675*850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300N85BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 83122010539) 335 л. (620*675*885) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ335NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015656) 400 л. (620*675*1070) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400N70BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015692) 410 л. (620*675*1020) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ410NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015664) 600 л. (620*675*1550) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм АКТ600N55-3BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015664) 600 л. (620*675*1600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ600N60BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015674) 780 л. (620*675*2080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм АКТ780N-3BK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015674) 780 л. (620*675*2080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ780NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015699) 800 л. (620*675*2130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ800NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015742) 310 л. (700*700*710) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR310NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122016415) 450 л. (700*700*1080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR450NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015660) 500 л. (700*700*1170) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR500NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015704) 580 л. (700*700*1365) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR580NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122015707) 910 л. (700*700*1990) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR910NBK-PO

Топливный бак MAN (аналог 81122016456) 920 л. (700*700*2100) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR920NBK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700301) 300 л. (560*640*945) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C300BK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700401) 400 л. (560*640*1250) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C400BK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9314700501) 500 л. (560*640*1550) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C500BK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9424700601) 590 л. (560*640*1850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C590BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700301) 130 л. (560*640*425) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C130BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A4054700201) 200 л. (560*640*620) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C200BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700101) 230 л. (560*640*725) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C230BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A4054700301) 250 л. (560*640*780) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1C250BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424700601) 590 л. (560*640*1850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм AK1C590-3BK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A3754704001) 550 л. (700*700*1230) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR550MBK-PO

Бак топливный MERCEDES (аналог A9344700001) 650 л. (700*700*1460) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR650MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701601) 280 л. (700*700*650) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR280MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701001) 300 л. (700*700*760) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR300MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701301) 380 л. (700*700*850) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR380MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A3754703101) 400 л. (700*700*900) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR400MBK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак MERCEDES (аналог A9424701101) 450 л. (700*700*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR450MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9344700301) 530 л. (700*700*1170) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR530MBK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9304700701) 760 л. (700*700*1720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм AKR760M-3BK-PO

Топливный бак MERCEDES (аналог A9304700701) 760 л. (700*700*1720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR760MBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503508) 530 л. (710*690*1330) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX530RPK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503509) 570 л. (710*690*1430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX570RBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503511) 650 л. (710*690*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX650RBK-PO

Бак топливный RENAULT (аналог 7420503514) 690 л. (710*690*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX690RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503503) 210 л. (710*690*530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX210RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503504) 330 л. (710*690*830) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX330RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503506) 450 л. (710*690*1130) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX450RBK-PO

Топливный бак RENAULT (аналог 7420503510) 610 л. (710*690*1530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKX610RBK-PO

Бак топливный SCANIA (аналог 1424269) 150 л. (505*700*505) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKU150BK-RS

Бак топливный SCANIA (аналог 1902141) 200 л. (505*700*735)

горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ200BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1377339) 300 л. (505*700*1040)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ300BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1112707) 390 л. (505*700*1250)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ390BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1424272) 450 л. (505*700*1515)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ450BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1517311) 150 л. (670*700*390)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС150BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1919953) 175 л. (670*700*415)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС175BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423685) 200 л. (670*700*505)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС200BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1863088) 250 л. (670*700*625)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС250BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423686) 300 л. (670*700*735)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС300BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1871189) 350 л. (670*700*865)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС350BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 2062189) 380 л. (670*700*935)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС380BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1544778) 400 л. (670*700*1014)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС400BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1918526) 470 л. (670*700*1190)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС470BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1423689) 500 л. (670*700*1265)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС500BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1377345) 560 л. (670*700*1350)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС560BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1368979) 600 л. (670*700*1515)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС600BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1453195) 625 л. (670*700*1542)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС625BK-RS
Бак топливный SCANIA (аналог 1430732) 650 л. (670*700*1600)
горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКС650BK-RS

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный SCANIA (аналог 1423691) 700 л. (670*700*1665) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS700BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 1517307) 530 л. (670*700*1250) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS530BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 1423691) 700 л. (670*700*1660) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ 3 мм AKS700-3BK-RS Топливный бак SCANIA (аналог 2115328) 750 л. (670*700*1840) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKS750BK-RS Бак топливный SHACMAN (аналог DZ97189553400) X6000 дополнительный 400 л. (700*700*975) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR400SHBK-PO Топливный бак SHACMAN (аналог DZ91189553200) X3000 Тягач 640 л. (700*700*1450) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR640SHBK-PO Бак топливный SITRAK (аналог WG9925555003/1) 400 л. (650*700*1060) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1F400SBK-PO Бак топливный SITRAK (аналог WG9925555698/1) 600 л. (650*700*1650) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1F600SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог WG9925550001) 400 л. (700*700*950) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR400SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог AZ972555660005) 600 л. (700*700*1410) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR600SBK-PO Топливный бак SITRAK (аналог YG9925550001/1) 860 л. (700*700*1920) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKR860SBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 20375376) 350 л. (Ø710*1010) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKZ350BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504488) 310 л. (560*670*1030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A310BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504489) 375 л. (560*670*1230) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A375BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20367174) 410 л. (560*670*1330) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A410BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504492) 450 л. (560*670*1430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A450BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20429201) 505 л. (560*670*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A505BK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504494) 535 л. (560*670*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A535PK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20504495) 625 л. (560*670*2030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A625BK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 20442196) 155 л. (560*670*530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AK1A155BK-PO

Топливный бак VOLVO (аналог 20452160) 250 л. (560*670*830)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХА250ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20503503) 205 л. (710*690*530)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ205ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20442192) 325 л. (710*690*830)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ325ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21516446) 360 л. (710*690*930)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ360ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367137) 400 л. (710*690*1030)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ400ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20503506) 445 л. (710*690*1130)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ445ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367138) 490 л. (710*690*1230)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ490ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20723636) 510 л. (710*690*1280)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ510ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21516451) 530 л. (710*690*1330)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ530ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 21369908) 550 л. (710*690*1380)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ550ВВК-
РО

Бак топливный VOLVO (аналог 20367141) 565 л. (710*690*1430)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ565ВВК-
РО

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный VOLVO (аналог 20367142) 605 л. (710*690*1530) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ605VBK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20367143) 650 л. (710*690*1630) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ650VBK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20503514) 690 л. (710*690*1730) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ690VBK-PO Бак топливный VOLVO (аналог 20533278) 725 л. (710*690*1830) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ725VBK-PO Бактопливный VOLVO (аналог 20503517) 805 л. (710*690*2030) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ805VBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 21095055) 150 л. (710*690*400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ150VBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 20503502) 170 л. (710*690*430) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ170VBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 21516442) 240 л. (710*690*600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ240VBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 24425785) 285 л. (710*690*690) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ285VBK-PO Топливный бак VOLVO (аналог 21062480) 320 л. (710*690*810) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКХ320VBK-PO Бак топливный 250 л. (400*480*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКВ250BK-PO Бак топливный 220 л. (аналог 53215-1101010-05) (560*640*700) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С220КВК-PO Бак топливный 370 л. (аналог 53215-1101010-15) (560*640*1150) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С370КВК-PO Бак топливный 520 л. (аналог 53215-1101010-25) (560*640*1630) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1С520КВК-PO Бак топливный -5490 (аналог 54901101010) 400 л. основной (620*675*1040) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400КОВК-PO Бак топливный -65206 (аналог БА620Х675Х780) 300 л. основной (620*675*780) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300КОВК-PO Топливный бак -5490 (аналог 54901101010P) 400 л. с патрубком G1 (620*675*1050) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ400КРВК-PO Топливный бак -65206 (аналог БА620Х675Х780P) 300 л. с патрубком G1 (620*675*780) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКТ300КРВК-PO Топливный бак (аналог 65205-1101010-25) 400 л. с патрубком G1 (650*700*975) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК1F400КВК-PO Бак топливный НЕО (аналог F07695999) 695 л. (670*700*1650) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКS695КВК-PO Бак топливный НЕО (аналог 1330670) 450 л. (700*700*1060) горловина
--------------------------------------	--

полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР450КВК-РО
Бак топливный NEO (аналог 1330665) 760 л. (700*700*1720) горловина
полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР760КВК-РО
Бак топливный -65206 (аналог 1330995) 300 л. (700*700*680)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКР300КВК-
РО
Топливный бак -65206 (аналог 1330995) 300 л. патрубком G1
(700*700*680) горловина полуоборот. без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ АКР300КРВК-РО
Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*670*800)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКГ300МВК-
РО
Бак топливный МАЗ (аналог 642211101010) 500 л. Левый
(600*670*1320) горловина полуоборот. без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ АКГ500ЛМВК-РО
Бак топливный МАЗ (аналог 64301101010) 500 л. Правый
(600*670*1320) горловина полуоборот. без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ АКГ500РМВК-РО
Бак топливный МАЗ (аналог 5440191101010) 700 л. (600*670*1800)
горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКГ700МВК-
РО
Бак топливный Урал NEXT (аналог 43206N-1101002) 210 л.
(433*673*770) горловина полуоборот. без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ АKE210NBK-РО
Бак топливный Урал NEXT (аналог 4320LN-1101002) 300 л.
(433*673*1080) горловина полуоборот. без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ АKE300NBK-РО
Топливный бак FORD Transit (аналог увеличенной ёмкости) 120 л.
Дополнительный (243*383*1420) горловина резьбовая, без
комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUK120FTDBK

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак FREIGHTLINER (аналог увеличенной ёмкости) 270 л.
Левый (400*480*1600) горловина резьбовая, без комплектующих,
АЛЮМИНИЙ AUV270LBK-RGТопливный бак FREIGHTLINER (аналог

увеличенной ёмкости) 270 л. Правый (400*480*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUV270PBK-RGBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. ЕВРО-3,4 (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130F4BK-RSBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. ЕВРО-3,4 (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200F4BK-RSBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. ЕВРО-3,4 (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250F4BK-RSBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. ЕВРО-5 (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130F5BK-RSBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. ЕВРО-5 (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200F5BK-RSBак топливный FUSO Canter (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. ЕВРО-5 (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250F5BK-RSBак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HBK-RSBак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HBK-RSBак топливный HINO-300 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250HBK-RSBак топливный HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 240 л. (433*673*900) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUE240HBK-POбак топливный HINO-500 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433*673*1600) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUE440HBK-POбак топливный Hyundai HD120 (аналог 311106C001) 240 л. (433*673*900) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKE240HDBK-RSTопливный бак Hyundai HD120 (аналог увеличенной ёмкости) 440 л. (433*673*1600) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AKE440HDBK-RSBак топливный Hyundai MIGHTY EX6, EX8 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HMBK-RSTопливный бак Hyundai MIGHTY EX6, EX8 (аналог увеличенной ёмкости) 230 л. (320*510*1550) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW230HMBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Нового образца (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HNBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. Нового образца (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HNBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. Нового образца (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250HNBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Старого образца (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130HSBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. Старого образца (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200HSBK-RSBак топливный Hyundai HD-78 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. Старого образца (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AUW250HSBK-RSBак топливный ISUZU NPR75 (аналог 8983183420) 140 л. (400*480*830) горловина резьбовая, без комплектующих, с топливозаборником, АЛЮМИНИЙ AUV140IPK1-RSBак топливный ISUZU NQR75 (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130NQBK-RSBак топливный ISUZU NQR75 (аналог

увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200NQBK-RSБак топливный ISUZU NQR75 (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250NQBK-RS
8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак MERCEDES Atego (аналог увеличенной ёмкости) 500 л. (515*615*1700) горловина резьбовая с замком, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AU1D500BK-RSБак топливный Газель (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. Инжектор (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARK30IBK-RSБак топливный Газель (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. Карбюратор (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARK30KBK-RSБак топливный Газель (аналог 3302-1101010-20, -30) 70 л. Инжектор (243*383*830) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-RSБак топливный Газель (аналог 33023-1101010) 70 л. Карбюратор (243*383*830) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KBK-RSБак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог 2752-1101010) 70 л. Инжектор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-SOБак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог 2217-1101010) 70 л. (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KBK-SOБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог 32213-1101010) 70 л. Инжектор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IBK-CEБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог 2705-1101010) 70 л. Карбюратор (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70KBK-CEБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. Инжектор (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUK100IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. Карбюратор (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUK100KBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Инжектор (243*383*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUK120IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Карбюратор (243*383*1420) горловина резьбовая, без

комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК120КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Инжектор (243*383*1520) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК130IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. Карбюратор (243*383*1520) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК130КВК-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. Инжектор (243*383*1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК140IBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 140 л. Карбюратор (243*383*1640) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК140КВК-RSБак топливный Газель Цельнометаллическая (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. Инжектор (243*383*1050) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК90IBK-СЕТопливный бак Газель Цельнометаллическая (аналог увеличенной ёмкости) 90 л. Карбюратор (243*383*1050) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК90КВК-СЕТопливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. Инжектор, утопленный фланец (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW120IUFBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 150 л. Инжектор, утопленный фланец (320*510*1080) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW150IUFBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 170 л. Инжектор, утопленный фланец (320*510*1180) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW170IUFBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 190 л. Инжектор, утопленный фланец (320*510*1280) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW190IUFBK-RSБак топливный Газель (аналог увеличенной ёмкости) 210 л. Инжектор, утопленный фланец (320*510*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУW210IUFBK-RSБак топливный Газель NEXT (аналог уменьшенной ёмкости) 30 л. (243*383*400) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АРК30NBK-RSБак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. взамен пластик. (243*383*1170) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК100NBK-RSБак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 120 л. взамен пластик. (243*383*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУК120NBK-RS

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 170 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1180) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW170NUFBK-RS Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 190 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1280) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW190NUFBK-RS Бак топливный Газель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 210 л. утепленный фланец, взамен пластик. (320*510*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW210NUFBK-RS Бак топливный Газель СОБОЛЬ (аналог) 70 л. вместо пластикового бака (243*383*830) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКК70IPBK-SO Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW130NBK-RS Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW200NBK-RS Бак топливный ГАЗон NEXT/Валдай (аналог увеличенной ёмкости) 250 л. (320*510*1680) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUW250NBK-RS Топливный бак Mitsubishi MONTERO (аналог 1700A404) 88 л. 3-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК88MM3LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A394) 69 л. 3,4-series short БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК69MP34SB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A393) 69 л. 3,4-series short ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК69MP34SD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог MR342839) 69 л. 3-series short БЕНЗИН GDі, АЛЮМИНИЙ АК69MP34SBi Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A404) 88 л. 3,4-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК88MP34LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог 1700A408) 88 л. 3,4-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК88MP34LD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог MR342855) 88 л. 3-series long БЕНЗИН GDі, АЛЮМИНИЙ АК88MP34LBi Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB658200) 72 л. 2-series short БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК72MP2SB Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB554741) 90 л. 1-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК90MP1LB Топливный бак Mitsubishi PAJERO 90 л. 1-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК90MP1LD Топливный бак Mitsubishi PAJERO (аналог MB926344) 90 л. 2-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК90MP2LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3,4-series long БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК116MP34LB Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3,4-series long ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК116MP34LD Бак топливный Mitsubishi PAJERO (аналог увеличенной ёмкости) 116 л. 3-series long БЕНЗИН GDі, АЛЮМИНИЙ АК116MP34LBi Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 1-series (аналог MN120721) 75 л. БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ АК76MPS1BD Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог 1700A479) 70 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК70MPS23D Бак топливный Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ АК100MPS2D

Топливный бак Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series (аналог увеличенной ёмкости) 100 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, (со сливным патрубком) АЛЮМИНИЙ АК100MPS2DP
Топливный бак Mitsubishi PAJERO SPORT 2,3-series 90 л. ДИЗЕЛЬ/БЕНЗИН, дополнительный АЛЮМИНИЙ АК90MPS2DD
Топливный бак Nissan PATROL Y-60 (аналог) 128 л. Дизель, АЛЮМИНИЙ АК128Y60-D
Топливный бак Nissan PATROL Y-61 (аналог) 126 л. Бензин/Дизель, АЛЮМИНИЙ АК126Y61-BD
Топливный бак Land Cruiser PRADO-150 (аналог 7711135410) 92 л. АЛЮМИНИЙ АК92LCP150-D
Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101011) 39 л. Левый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39LBK-RG
Бак топливный УАЗ-3151 (аналог 315148-1101010-00) 39 л. Правый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39PBK-RG
Бак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101009-11) 39 л. Левый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39LBK-RG-469
Бак топливный УАЗ-469 (аналог 469-1101008-11) 39 л. Правый (220*210*930) крышка резьбовая малая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ39PBK-RG-469

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315195-1101009) 39 л. Левый (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39LBK-RU
Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315148-1101008-01) 39 л. Правый, Дизель (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39DBK-RU
Бак топливный УАЗ Хантер (аналог 315195-1101008) 39 л. Правый, под погр. насос (220*210*930) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУV39PBK-RU
Топливный бак 100 л. (320*510*670) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW100BK-RS

Топливный бак 130 л. (320*510*870) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW130BK-RS
Топливный бак 200 л. (320*510*1340) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW200BK-RS
Топливный бак 300 л. (320*510*2010) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARW300BK-RS
Топливный бак 130 л. (350*620*680) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B130BK-PO
Топливный бак 170 л. (350*620*890) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B170BK-PO
Топливный бак 250 л. (350*620*1310) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B250BK-PO
Топливный бак 300 л. (350*620*1570) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B300BK-PO
Топливный бак 400 л. (350*620*2100) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1B400BK-PO
Топливный бак 140 л. (400*480*830) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV140BK-PO
Топливный бак 170 л. (400*480*1010) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV170BK-PO
Топливный бак 200 л. (400*480*1180) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV200BK-PO
Топливный бак 250 л. (400*480*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV250BK-PO
Топливный бак 300 л. (400*480*1780) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV300BK-PO
Топливный бак 340 л. (400*480*2010) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARV340BK-PO
Топливный бак 200 л. (433*673*720) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE200PO-BK
Топливный бак 300 л. (433*673*1080) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE300PO-BK
Топливный бак 400 л. (433*673*1440) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE400PO-BK
Топливный бак 500 л. (433*673*1800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARE500PO-BK
Топливный бак 300 л. (505*700*970) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU300BK-RS
Топливный бак 400 л. (505*700*1290) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU400BK-RS
Топливный бак 450 л. (505*700*1460) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU450BK-RS
Топливный бак 500 л. (505*700*1620) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU500BK-RS
Топливный бак 600 л. (505*700*1940) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU600BK-RS
Топливный бак 650 л. (505*700*2100) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARU650BK-RS
Топливный бак 400 л. (515*615*1360) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D400BK-PO
Топливный бак 450 л. (515*615*1530) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D450BK-PO
Топливный бак 500 л. (515*615*1700) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D500BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак 600 л. (515*615*2040) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D600BK-PO

Топливный бак 620 л. (515*615*2100) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D620BK-PO

Топливный бак 630 л. (515*615*2150) горловина полуоборотная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1D630BK-PO

Топливный бак 400 л. (560*640*1240) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C400BK-PO

Топливный бак 450 л. (560*640*1400) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C450BK-PO

Топливный бак 500 л. (560*640*1550) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AR1C500BK-PO

Топливный бак 600 л. (560*640*1860) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C600BK-PO

Топливный бак 650 л. (560*640*1220) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C650BK-PO

Топливный бак 690 л. (560*640*2150) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ AR1C690BK-PO

Топливный бак 300 л. (560*670*940) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A300BK-PO

Топливный бак 400 л. (560*670*1260) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A400BK-PO

Топливный бак 450 л. (560*670*1410) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A450BK-PO

Топливный бак 500 л. (560*670*1570) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A500BK-PO

Топливный бак 600 л. (560*670*1880) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A600BK-PO

Топливный бак 650 л. (560*670*2050) горловина полуоборотная, без комплектующих, D-образный малый, АЛЮМИНИЙ AR1A650BK-PO

Топливный бак 300 л. (600*680*800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG300BK-PO

Топливный бак 400 л. (600*680*1060) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG400BK-PO

Топливный бак 600 л. (600*680*1600) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG600BK-PO

Топливный бак 700 л. (600*680*1850) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG700PBK-PO

Топливный бак 800 л. (600*680*2100) горловина полуоборот, без

комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARG800BK-PO
Топливный бак 300 л. (620*675*780) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART300BK-PO
Топливный бак 400 л. (620*675*1050) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART400BK-PO
Топливный бак 500 л. (620*675*1300) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART500BK-PO
Топливный бак 600 л. (620*675*1550) без комплектующих, горловина полуоборот, АЛЮМИНИЙ ART600BK-PO
Топливный бак 700 л. (620*675*1820) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART700BK-PO
Топливный бак 760 л. (620*675*1980) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART760BK-PO
Топливный бак 800 л. (620*675*2080) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ART800BK-PO
Топливный бак 300 л. (670*670*740) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS300BK-PO
Топливный бак 400 л. (670*670*990) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ASR400BK-PO
Топливный бак 500 л. (670*670*1240) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ASR500BK-PO
Топливный бак 600 л. (670*670*1480) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS600BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак 700 л. (670*670*1730) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS700BK-PO
Топливный бак 800 л. (670*670*1980) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS800BK-PO
Топливный бак 850 л. (670*670*2100) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS850BK-PO
Топливный бак 300 л. (670*700*710) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS300BK-RS
Топливный бак 400 л. (670*700*950) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS400BK-RS

Топливный бак 500 л. (670*700*1190) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS500BK-RS
 Топливный бак 600 л. (670*700*1420) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS600BK-RS
 Топливный бак 700 л. (670*700*1660) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS700BK-RS
 Топливный бак 800 л. (670*700*1900) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS800BK-RS
 Топливный бак 890 л. (670*700*2100) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS890BK-RS
 Топливный бак 950 л. (670*700*2250) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARS950BK-RS
 Топливный бак 300 л. (700*700*680) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR300BK-PO
 Топливный бак 400 л. (700*700*900) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR400BK-PO
 Топливный бак 500 л. (700*700*1130) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR500BK-PO
 Топливный бак 600 л. (700*700*1350) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR600BK-PO
 Топливный бак 700 л. (700*700*1580) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR700BK-PO
 Топливный бак 800 л. (700*700*1800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR800BK-PO
 Топливный бак 900 л. (700*700*2030) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ ARR900BK-PO
 Топливный бак 300 л. (710*690*730) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX300BK-PO
 Топливный бак 400 л. (710*690*1040) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX400BK-PO
 Топливный бак 500 л. (710*690*1220) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX500BK-PO
 Топливный бак 600 л. (710*690*1460) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX600BK-PO
 Топливный бак 700 л. (710*690*1700) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX700BK-PO
 Топливный бак 800 л. (710*690*1950) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX800BK-PO
 Топливный бак 850 л. (710*690*2050) горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ ARX900BK-PO
 Бак топливный для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) НАР. без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ. (НЕ БРАТЬ) AREF180NBK
 Бак топливный для Рефрижератора 180 л. (Ø 450*1210) ДУТ, без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ. AREF180FBK
 Топливный бак СОКОЛ (аналог увеличенной ёмкости) 50 л. (220*210*1160) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ AUY50SBK-RG
 Топливный бак Mitsubishi LANCER 9-series (аналог MN106272) 50 л. БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ AK50ML9BK-B
 Топливный бак Mitsubishi LANCER EVO 9-series (аналог) 60 л. БЕНЗИН, АЛЮМИНИЙ AK50MLE9BK-B
 Топливный бак 270 л. (620*675*700) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ270DLBK-PO
 Топливный бак 350 л. (620*675*920) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ350DPBK-PO

Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
---------------------------------------	--

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	конструкторская документация
------------------------	------------------------------

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Приложение	Да
------------	----

Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 360 л. (620*675*950) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ360DPBK-PO Топливный бак 400 л. (620*675*1040) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ400DPBK-PO Топливный бак 410 л. (620*675*1070) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ410DPBK-PO Топливный бак 430 л. (620*675*1130) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ430DPBK-PO Топливный бак 500 л. (620*675*1300) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ500DPBK-PO Топливный бак 615 л. (620*675*1600) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ615OLBK-PO Топливный бак 630 л. (620*675*1650) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ630DPBK-PO Топливный бак 770 л. (620*675*2000) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ770OLBK-PO Топливный бак 800 л. (620*675*2080) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ800OLBK-PO Топливный бак 820 л. (620*675*2140) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ820OLBK-PO Топливный бак 820 л. (620*675*2140) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУТ820DPBK-PO Топливный бак 400 л. (700*700*900) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР400DPBK-PO Топливный бак 400 л. (700*700*920) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР400BK-PO Топливный бак 410 л. (700*700*920) дополнительный справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУР410DPBK-PO
--------------------------------------	--

Топливный бак 450 л. (700*700*920) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR450BK-PO

Топливный бак 500 л. (700*700*1150) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR480DLBK-PO

Топливный бак 500 л. (700*700*1150) дополнительный справа горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR500DPBK-PO

Топливный бак 580 л. (700*700*1300) основной справа горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR580OPBK-PO

Топливный бак 960 л. (700*700*2150) основной слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR960OLBK-PO

Топливный бак 970 л. (700*700*2200) ВЕРТ. ШОВ, правый горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYR970PVBK-PO

Топливный бак 360 л. (620*675*950) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ360DLBK-PO

Топливный бак 380 л. (620*675*1000) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ380DLBK-PO

Топливный бак 400 л. (620*675*1050) дополнительный слева, с бонкой 3/8 сверху, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ400DLBK-PO

Топливный бак 410 л. (620*675*1080) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ410DLBK-PO

Топливный бак 420 л. (620*675*1100) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ420DLBK-PO

Топливный бак 760 л. (620*675*1970) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ760OPBK-PO

Топливный бак 770 л. (620*675*2000) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ770OPBK-PO

Топливный бак 790 л. (620*675*2050) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ790OPBK-PO

Топливный бак 810 л. (620*675*2100) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ810OPBK-PO

Топливный бак 820 л. (620*675*2130) основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYТ820OP30BK-PO

Топливный бак 820 л. (620*675*2150) без комплектующих, горловина полуоборот. АЛЮМИНИЙ АYТ820BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Топливный бак 830 л. (620*675*2150) без комплектующих, горловина полуоборот. АЛЮМИНИЙ АYT830BK-POТопливный бак 250 л. (400*480*1500) горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU250BK-POТопливный бак 300 л. (620*675*800) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT300DLBK-POТопливный бак 680 л. (620*675*1700) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYT680BK-POТопливный бак 690 л. (620*675*1800) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АYT690BK-POТопливный бак 355 л. (700*700*800) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR355DLBK-POТопливный бак 930 л. (700*700*2100) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR930OPBK-POТопливный бак 400 л. (620*675*1050) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT400DLBK-POТопливный бак 460 л. (620*675*1200) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT460DLBK-POТопливный бак 470 л. (620*675*1240) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT470DLBK-POТопливный бак 560 л. (620*675*1300) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT500DLBK-POТопливный бак 560 л. (620*675*1480) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT560DLBK-POТопливный бак 590 л. (620*675*1540) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYT590OPBK-POТопливный бак 470 л. (700*700*1050) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR470DLBK-POТопливный бак 535 л. (700*700*1200) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR535DLBK-POТопливный бак 550 л. (700*700*1240) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR550DLBK-POТопливный бак 580 л. (700*700*1300) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR580DLBK-POТопливный бак 660 л. (700*700*1480) дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR660DLBK-POТопливный бак 740 л. (700*700*1670) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR740OPBK-POТопливный бак 800 л. (700*700*1800) основной справа, горловина полуоборот, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYR800OPBK-POТопливный бак 390 л. (505*700*1260) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU390DPBK-RSTопливный бак 400 л. (505*700*1300) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU400DPBK-RSTопливный бак 430 л. (505*700*1400) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU430DPBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU470DLBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU470DPBK-RSTопливный бак 470 л. (505*700*1520) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYU470OLBK-RSTопливный бак 490 л. (505*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без

комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ490DPBK-RSTопливный бак 650 л. (505*700*2100) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУУ650DPBK-RSTопливный бак 320 л. (670*700*760) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС320OPBK-RSTопливный бак 360 л. (670*700*870) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС360DLBK-RSTопливный бак 440 л. (670*700*1040) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС440DLBK-RS топливный бак на ГАЗ 2752 (аналог 2752-1101010) 70 литров под погружной модуль (235x380x830) без комплектующих АНТИКОР ВТК70IBK-SO-AK Топливный бак на ГАЗ-2217 (аналог 2217-1101010) 70 л карбюратор (235x380x830) без комплектующих АНТИКОР ВТК70KBK-SO-AK Бак топливный 600 л на полуприцеп (433x673x2100) Универсальный без комплектующих крышка откидная ВТЕ600BK-OT Бак топливный 600 л на полуприцеп универсальный 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа

Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа

Действует

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Топливный бак 530 л. (670*700*1260) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС530DPBK-RSTопливный бак 530 л. (670*700*1260) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС530OPBK-RSTопливный бак 550 л. (670*700*1300) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС550DPBK-RSTопливный бак 590 л. (670*700*1400) гол, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС590BK-RSTопливный бак 590 л. (670*700*1400) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС590DPBK-RSTопливный бак 620 л. (670*700*1480) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС620OLBK-RSTопливный бак 630 л. (670*700*1500) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС630OLBK-RSTопливный бак 640 л. (670*700*1520) дополнительный слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС640DLBK-RSTопливный бак 660 л. (670*700*1560) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АУС660OLBK-RSTопливный бак 660 л.

(670*700*1560) основной справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS660OPBK-RSTопливный бак 670 л. (670*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ (модель 114) АYS670DP-114BK-RSTопливный бак 670 л. (670*700*1580) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ (модель 124) АYS670DP-124BK-RSTопливный бак 680 л. (670*700*1620) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS680OLBK-RSTопливный бак 690 л. (670*700*1630) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS690DPBK-RSTопливный бак 690 л. (670*700*1630) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS690OLBK-RSTопливный бак 890 л. (670*700*2100) дополнительный справа, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS890DPBK-RSTопливный бак 890 л. (670*700*2100) основной слева, горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМИНИЙ АYS890OLBK-RSTопливный бак 480 л. (710*690*1170) Дополнительный слева, горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ АYX480DLBK-POТопливный бак 660 л. (710*690*1630) Основной справа, горловина полуоборот, без комплектующих, D-образный, АЛЮМИНИЙ АYX660OPBK-POТопливный бак 400 л. (620*675*1040) дополнительный, горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМ. АУТ400KBK-POТопливный бак 400 л. (620*675*1040) (дополнительный) горловина полуоборот, без комплектующих, АЛЮМ. АYT400KDLBK-POТопливный бак 450 л. (700*700*900) без комплектующих, горловина полуоборот. дополнительный, АЛЮМИНИЙ АYR450-60BK-POТопливный бак 450 л. (700*700*1100) без комплектующих, горловина полуоборот. дополнительный, АЛЮМИНИЙ АYR450-100BK-POТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 165 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АU1A165MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 185 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АU1A185MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 906 - 210 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АU1A210MS906BKТопливный бак Mercedes Sprinter 907 (аналог увеличенной ёмкости) 185 л. Тип 1А, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АU1A185MS907BKТопливный бак Mercedes Sprinter 907 - 210 л. гол. Тип 1А, АЛЮМ. АU1A210MS907BKБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31602-1101009) 38 л. Левый (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38LBK-УРБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 31631-1101008-01) 38 л. Правый, Дизель (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38DBK-УРБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог 3163-1101008-40) 38 л. Правый, под погр. насос (220*210*870) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУ38PBK-УРБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Левый (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АUY53LBK-УРБак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, Дизель (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АUY53DBK-УР Бак топливный ГАЗель NEXT (аналог увеличенной ёмкости) 130 л взамен пластик (243x383x1520) горловина резьбовая без комплектующих АЛЮМИНИЙ АUK130NBK-RS 8708999709

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)

Наименование стандарта, нормативного документа Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение Да

Наименование (обозначение) продукции Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 53 л. Правый, под погр. насос (220*210*1210) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ53РВК-UP

Топливный бак УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (левый) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующими АУУ53ЛВК17-UP

Топливный бак УАЗ ПАТРИОТ с 2017 г.в. (правый, под погружной насос) 53 л. Тип Y (220x210x1210) без крышки, без комплектующих АУУ53РВК17-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Левый без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65ЛВК-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Правый дизель, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65ДВК-UP

Бак топливный УАЗ ПАТРИОТ (аналог увеличенной ёмкости) 65 л. Правый, под погр. насос без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АУУ65РВК-UP

Бак топливный УАЗ Хантер 54 л. Левый (220*260*1045) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУУ54ЛВК-RU

Бак топливный УАЗ Хантер 54 л. Правый, под погр. насос (220*260*1045) без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКУУ54РВК-RU

Бак топливный ISUZU NPR75/NQR90, 140 л. (400*480*830) горловина резьбовая, без комплектации, АЛЮМ. (НЕ БРАТЬ) АУУ140ЛВК-RS

Топливный бак для Рефрижератора 220 л. (Ø 450*1500) НАР. без комплектации, горловина резьбовая, АЛЮМ.(НЕ БРАТЬ) АREF220N2GBK

Топливный бак TANK 300 (аналог 1101100XKV86B, 1101100XPW01A) 126 л., Бензин, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК126T300ВВК

Топливный бак Mitsubishi L200 (аналог MN120096) 105 л. 4/5 поколение, Дизель, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АК105ML200DBK

Топливный бак JAC N 90, N 120 (аналог 1101010LG15002) 200 л. (380*520*1090) горловина резьбовая Скания, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G200JN90120BK-RS

Топливный бак Компас-5 200 л. (320*520*1400) горловина резьбовая Скания, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АW200K5BK-RS

Топливный бак 120 л. (380*520*650) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G120JBK-RS

Топливный бак 150 л. (380*520*810) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G150JBK-RS

Топливный бак 180 л. (380*520*980) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G180JBK-RS

Топливный бак 210 л. (380*520*1140) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G210JBK-RS
Топливный бак 300 л. (380*520*1630) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G300JBK-RS
Топливный бак 380 л. (380*520*2050) горловина резьбовая, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ А1G380JBK-RS
Бак топливный МАЗ (аналог 650108-1101010) 300 л. (600*680*800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG300M1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 642211101010) 500 л. Левый (600*680*1320) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG500LM1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 64301101010) 500 л. Правый (600*680*1320) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG500PM1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5440191101010) 700 л. (600*680*1800) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АKG700M1BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), АЛЮМИНИЙ АКD200MBK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих (один фланец Ø 92 мм), АЛЮМИНИЙ АКD350MBK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) крышка откидная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-OT
Бак топливный МАЗ (аналог 5335-1101010-01) 200 л. (450*600*840) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD200BK-PO
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) крышка откидная, без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-OT
Бак топливный МАЗ (аналог 5336-1101010) 350 л. (450*600*1400) горловина полуоборот. без комплектующих, АЛЮМИНИЙ АКD350BK-PO

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8708999709

Срок службы или ресурс продукции

согласно эксплуатационной документации

Срок хранения

согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы

согласно эксплуатационной документации

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

конструкторская документация

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Бак топливный ГАЗель NEXT (аналог увеличенной емкости) 140 л взамен пластик (243х383х1640) горловина резьбовая без комплектующих АЛЮМИНИЙ AUK140NBK-RS Топливный бак IVECO Daily (аналог увеличенной емкости) 150л (320х510х1080) с утепленным фланцем без комплектующих АЛЮМИНИЙ AUW150IDBK Топливный бак IVECO Daily (повышенной емкости) 200 л (320х510х1400) с утепленным фланцем без комплектующих АЛЮМИНИЙ AUW200IDBK Бак топливный НЕФА3-5297 (аналог 5297-1101010-40) 250 л (310х635х1360) горловина полуоборотная без комплектующих СТАЛЬ ВТР250BK-PO
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8708999709
Срок службы или ресурс продукции	согласно эксплуатационной документации
Срок хранения	согласно эксплуатационной документации

Единица продукта

Дата истечения срока годности единицы	согласно эксплуатационной документации
---------------------------------------	--

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

Наименование документа	конструкторская документация
------------------------	------------------------------

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 34 (02)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения опасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.10TP01
Наименование испытательной лаборатории	Объединенный испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест»
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	02.09.2014

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	600
Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	599
Дата протокола	25.09.2025
Номер протокола	598

Документы, представленные заявителем**Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения	РОССИЯ
-------------------------	--------

QR - код