

Общество с ограниченной ответственностью "Апекс"

Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5

телефон: +7(499)444-36-34, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AJ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

Исх. №АИ22-5950 от
31.01.2024 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХИМИЯ-ИНВЕСТ"

Место нахождения (адрес юридического лица):

119454, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,

УЛ. КОШТОЯНЦА, Д. 12, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩЕНИЕ ПБ, КОМНАТА 4

ОГРН 1097746082114, ИНН 7743734773, КПП 772901001

тел.: +7(499) 788-73-71, +7(499) 788-73-72

Генеральному директору Цыганкову Владимиру Владимировичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза:

Продукция автохимии (за исключением в аэрозольных упаковках):

Наименование продукции	Код ОКПД2	Код ТНВЭД
<u>Присадки к топливу и аналогичным продуктам, используемых в тех же целях:</u>	20.59.42.120	3811900000
	20.59.42.140	3811190000
Очиститель карбюратора		
Очиститель карбюратора (содержит ER)		
Очиститель инжекторов быстрого действия		
Очиститель инжекторов ударного действия		
Очиститель форсунок непосредственного впрыска и системы питания, для бензиновых и дизельных двигателей		
Синтетический очиститель инжекторов		
Очиститель инжекторов		
Очиститель инжекторов универсальный		
Очиститель инжекторов зимний		
Синтетический очиститель топливной системы		
Очиститель клапанов и системы питания		
Очиститель инжекторов, с SMT2		
Очиститель инжекторов (содержит ER)		
Очиститель датчика массового расхода воздуха для бензиновых и дизельных двигателей		
Очиститель каталитического нейтрализатора		
Очиститель каталитического нейтрализатора F7		
Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания		
Очиститель топливной системы универсальный		
Октан корректор		
Супероктан-корректор		
Октан-корректор для бензина		
Супероктан-корректор антидетонационная присадка-очиститель		
Очиститель "ОКТАН-ПЛЮС" (содержит ER)		
Октан-корректор и кондиционер для системы питания бензиновых двигателей, с SMT2		
Супероктан-корректор, антидетонационная присадка-очиститель		
Очиститель "Октан-плюс" (содержит ER)		
Октано-повышающая добавка к бензину		
Очиститель инжекторов		
Удалитель влаги из топливного бака		
Антифриз-осушитель		
Зимний очиститель - осушитель топлива		
Очиститель форсунок		

Очиститель форсунок и кондиционер для дизеля с SMT2 Очиститель форсунок и системы питания дизельных двигателей, с SMT2 Очиститель сажевого фильтра Очиститель сажевого фильтра для дизеля Очиститель сажевого фильтра для дизельных двигателей Очиститель сажевого фильтра (DPF) Цетан-корректор Цетан-корректор для дизельного топлива, с SMT2 Очиститель форсунок для дизельного двигателя Очиститель форсунок для дизеля Очиститель форсунок (содержит "Победитель трения") Антигель Антигель для дизельного топлива Депрессорная присадка "Антигель" к дизтопливу Суперантигель кондиционер для дизельного топлива (содержит SMT2) Суперантигель для дизельного топлива Суперантигель для дизтоплива (содержит "Победитель трения") Суперантигель для дизтоплива Размораживатель дизельного топлива Очиститель форсунок, нейтрализатор NO,CH,CO (содержит SMT2) Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания Очиститель дросселя и карбюратора Цетан-корректор кондиционер для дизельного топлива Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля Синтетический очиститель и тюнинг для дизеля Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля Стоп-течь радиатора быстрого действия Стоп-течь для механических и роботизированных коробок передач Стоп-течь для автоматической коробки передач 7 мин промывка системы охлаждения двигателя Промывка системы охлаждения двигателя 7 мин. (для коммерческого транспорта) Промывка радиатора и системы охлаждения Промывка радиатора и системы охлаждения R3 Мягкий очиститель системы охлаждения R5 Очиститель системы охлаждения от масла R4 Промывка радиатора		
<u>Присадки к смазочным материалам и аналогичным продуктам, используемых в тех же целях:</u> Промывка системы смазки двигателя Адаптирующая промывка системы смазки двигателя 5- минутная промывка двигателя 5-минутная промывка двигателя M1 5-минутная промывка системы смазки двигателя 5-минутная промывка двигателя для 6-8 цилиндровых и для сильно загрязнённых 4 цилиндровых двигателей 5-минутная промывка двигателя для особо загрязненных двигателей 5-минутная промывка двигателя автомобилей с большим пробегом 5-минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей 10-ти минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей (содержит "Победитель трения") 10-ти минутная промывка двигателя для 4-х цилиндровых двигателей с SMT2 10-ти минутная промывка двигателя для 6-8 цилиндровых двигателей или сильно загрязненных 4-цилиндровых двигателей (содержит SMT2) Герметик двигателя Герметик двигателя M2 Ремонтный герметик двигателя	20.59.42.130 20.59.42.140	3811290000 3811290000

Кондиционер металла Многофункциональный кондиционер металла Антифрикционный кондиционер металла (ER-Победитель трения) Синтетический кондиционер металла 2-го поколения Синтетическая промывка двигателя для перехода на "Синтетику" (содержит SMT2) МТ кондиционер для механической трансмиссии Рекондиционер для японских автомобилей Полифлоновая защита двигателя Улучшающая добавка в масло - защита двигателя Мягкий очиститель двигателя износом, с SMT2 Мягкий очиститель двигателя для двигателей с износом Мягкий очиститель системы смазки двигателя Мягкий очиститель масляной системы МЗ Стабилизатор вязкости М4 Стабилизатор масла Стабилизатор вязкости моторного масла Стоп-течь для двигателя Комплекс присадок к маслу Комплекс суперприсадок к маслу для двигателей с износом Комплекс суперприсадок к маслу для новых автомобилей (содержит "Победитель трения") Комплекс суперприсадок к маслу для новых двигателей (содержит SMT2) Комплекс суперприсадок к маслу для двигателей с износом с SMT2 Комплекс суперприсадок к маслу для дизельных двигателей (содержит SMT2) Комплексный очиститель системы смазки двигателя Рекондиционер для двигателей а/м с большим пробегом Ремонтно-восстановительная присадка к моторному маслу Рекондиционер для механических КПП автомобилей с большим пробегом Ремонтно-восстановительная присадка к трансмиссионному маслу Рекондиционер для гидроусилителя руля автомобилей с большим пробегом 10-минутная промывка АвтоКПП (содержит ER) Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля 15-минутная промывка АвтоКПП (содержит SMT2) Тюнинг для АвтоКПП (содержит ER) Тюнинг для АвтоКПП с SMT2 Герметик и тюнинг для АвтоКПП (содержит ER) Тюнинг для АКПП (содержит SMT2) Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля (содержит SMT2) Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля с ER Восстановитель герметичности механической трансмиссии Герметик гидроусилителя руля Герметик механической трансмиссии Герметик автоматической трансмиссии Герметик для двигателя Герметик для автоматических коробок и вариаторов		
Герметики и шпатлевки: Анаэробный фиксатор резьбы разъемный Анаэробный фиксатор резьбы высокопрочный Прозрачный силиконовый герметик-клей для стекол Термостойкий герметик силиконовый формователь прокладок (черный, красный, с медью, серый) Универсальный герметик синий силиконовый формователь прокладок Затекающий герметик силиконовый для ремонта стекол Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем Термосталь- термостойкий (до 1400 С) сверхпрочный ремонтный герметик	20.30.22.170	3214101009

Ремонтный герметик для системы охлаждения, универсальный герметик радиатора "Автоклей", клей-герметик прозрачный "Турклей", клей-герметик водостойкий Аварийный герметик для колёс Аварийный герметик для колёс 4х4 быстрого действия Антипрокол, состав для предотвращения и устранения проколов шин "Быстрая сталь"- сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка со стальным наполнителем "Супербронза" - упрочнённая бронзой супершпатлёвка "Белый Титан"- упрочнённая титаном супершпатлёвка Сверхпрочная полимерная клей-шпатлевка для пластика Холодная сварка, сталь S5 Холодная сварка, алюминий S6 Холодная сварка, бронза S7 Холодная сварка, титан S8 Герметик автомобильного кондиционера Герметик радиатора R2 Герметик радиатора 2-минутный Остановка течи радиатора Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения (для коммерческого транспорта) Металлогерметик для системы охлаждения R1 Металлогерметик для устранения течей, прокладок, радиаторов, головки и блока цилиндров Металлокерамический герметик для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов (для коммерческого транспорта) Металлогерметик для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока и радиаторов		
Клеи: 4-минутный эпоксид-адгезив "Крепче не бывает!" (цвет: прозрачный) 4-минутный эпоксид-адгезив "Крепче не бывает!" (цвет: стальной) 2-минутный эпоксид-адгезив (цвет: прозрачный) 5-минутный эпоксид-адгезив (цвет: прозрачный) 30-минутный эпоксид-адгезив (цвет: прозрачный) 5-минутный эпоксид-адгезив для металлов (цвет: серый) 15-минутный полиадгезив для пластика (цвет: бежевый) Набор для ремонта ветровых стекол Светоотверждаемый компаунд для ремонта стекол Адгезив для приклеивания зеркал заднего вида и автоотделки Суперклей Суперклей гель Суперадгезив Суперадгезив с кистью Спрей - активатор для суперадгезивов, активатор-ускоритель суперадгезива Суперклей затекающий Суперклей индустриальный Водостойкий универсальный клей "Склею насмерть" янтарный Водостойкий универсальный клей "Склею насмерть" прозрачный Двухкомпонентный суперадгезив для ремонта пластика Эластичный клей-герметик "Очумелые ручки"	20.52.10.110 20.52.10.140 20.52.10.190	3506100000 3506100000 3506100000
Жидкости антиобледенительные готовые: Жидкость незамерзающая (стеклоомывающая жидкость) и концентрат незамерзающей жидкости для стеклоомывателя без содержания метанола Размораживатель автомобильных замков, стекол	20.59.43.130	3820000000

Составы для антикоррозийной обработки:	20.41.43.130	3824999608
Преобразователь ржавчины в грунт	20.59.59.900	3824999608
Ремонтный набор для локального цинкования кузова автомобиля		
Мовиль		
Резино-битумная мастика		
Антигравий		
Антикор ML		

не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное лицо)
Органа по сертификации "Апекс-
сертификация" Общества с ограниченной
ответственностью "Апекс"



Колосов Роман Борисович

(Ф.И.О.)