



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.01217/25

Серия **RU** № **0280348**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРТТРОН", Адрес места нахождения: 690106, РОССИЯ, Приморский край, город Владивосток, улица Нерчинская, дом 10, офис 103/9, Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ64 от 19.04.2016
Телефон: 8 (423)2427826 E-mail: info@serttron.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «М-ТРЕЙД»

Основной государственный регистрационный номер: 1167746855517

Адрес места нахождения: 107140, Россия, город, Москва, Комсомольской площади проспект, дом 16, этаж 2, помещение V, комната 21.

Телефон: 8 (495)-215.13.55 Адрес электронной почты: info@mtrade.ltd

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Zhenjiang Zhendong Electroluminescence Co., Ltd»

Адрес места нахождения: No.1 Jinyang Road, Jingkou Industrial Park, Zhenjiang, Jiangsu Китай.

Координаты ГЛОНАСС: 32.139610, 119.561810

Производственные площадки: (см. приложения на бланках №№ 1016935, 1016936)

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: лампы накаливания для фар и фонарей в том числе галогеновые, газоразрядные источники света, торговой марки: «МАЯК», «AUTOSVET», для механических транспортных средств категорий M1, M2, M3, N1, N2, N3. Номинальное напряжение 6, 12, 24 V.
(см. приложения на бланках №№ 1016935, 1016936).

Продукция выпускается в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2018/858 от 30.05.2018г. об одобрении и рыночном надзоре в отношении моторных транспортных средств, их прицепов, а также систем, компонентов и отдельных технических узлов, предназначенных для указанных транспортных средств. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8539213009, 8539293009, 8539329000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сообщений об официальном утверждении типа Е4-37R-03, Е4-99R-00, выданных Министерством транспорта, общественных работ и водного хозяйства Нидерландов; Е8-37R-03, выданных Министерством транспорта Республики Чехия; Е1-37R-03, выданных Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. (см. приложения на бланках №№ 1016935, 1016936)
Схема сертификации 11с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Маркировка согласно пункта 102 ТР ТС 018/2011. Сертификат СМК изготовителя (ISO/TS 16949 : 2009) № 0010011 TS09 от 13.10.2024г. до 12.10.2027г. выдан DQS GmbH. Договор уполномоченного лица № 22072025 от 22.07.2025г. Продукция промаркирована знаком официального утверждения типа Е1, Е4, Е8. (см. приложения на бланках №№ 1016935, 1016936)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 14.08.2027



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Демьяненко Владимир Борисович
(Ф.И.О.)Хныченко Руслан Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB64.B.01217/25

Серия RU № 1016935

Торговая марка: «МАЯК», «AUTOSVET»

Лампы накаливания для фар и фонарей в том числе галогеновые, газоразрядные источники света

Модель/мощность/

тип цоколя (для газоразрядных)/ Цвет излучаемого света: белый.

газоразрядные источники света:

D1R, напряжение 85V, мощность 35W PK32d-3; D1S, напряжение 85V, мощность 35W PK32d-2; D2R, напряжение 85V, мощность 35W P32d-3; D2S, напряжение 85V, мощность 35W P32d-2; D3S, напряжение 42V, мощность 35W PK32d-5; D4S, напряжение 42V, мощность 35W P32d-5

Лампы накаливания в том числе галогеновые: типы: H1, напряжение 12V, мощность 55W; H1, напряжение 24V, мощность 70W; H3, напряжение 12V, мощность 55W; H3, напряжение 24V, мощность 70W; H3C, напряжение 12V, мощность 55W; H3C, напряжение 24V, мощность 70W; H4, напряжение 12V, мощность 60/55W; H4, напряжение 24V, мощность 75/70W; H4B, напряжение 12V, мощность 60/55W; H4U, напряжение 12V, мощность 100/80W; H7, напряжение 12V, мощность 55W; H7, напряжение 24V, мощность 70W; H8, напряжение 12V, мощность 35W; H8B, напряжение 12V, мощность 35W; H9, напряжение 12V, мощность 65W; H9B, напряжение 12V, мощность 65W; H10, напряжение 12V, мощность 42W; H11, напряжение 12V, мощность 55W; H11, напряжение 24V, мощность 70W; H11B, напряжение 12V, мощность 55W; H11B, напряжение 24V, мощность 55W; H12, напряжение 12V, мощность 53W; H15, напряжение 12V, мощность 15/55W; H15, напряжение 24V, мощность 20/60W; H16, напряжение 12V, мощность 19W; H16, напряжение 24V, мощность 19W; H19, напряжение 12V, мощность 65/55W; H27, напряжение 12V, мощность 27W; HB1, напряжение 12V, мощность 65/45W; HB2, напряжение 12V, мощность 60/55W; HB3, напряжение 12V, мощность 60W; HB3, напряжение 12V, мощность 65W; HB4, напряжение 12V, мощность 51W; HB4, напряжение 12V, мощность 55W; HB5, напряжение 12V, мощность 65/55W; R1, напряжение 12V, мощность 50W; R1, напряжение 24V, мощность 60W; R1, напряжение 12V, мощность 50/40W; R1, напряжение 12V, мощность 60/40W; R2, напряжение 12V, мощность 45/40W; R2, напряжение 24V, мощность 55/50W;

лампы накаливания, типы: C10W, напряжение 12V, мощность 10W; C10W, напряжение 24V, мощность 10W; C5W, напряжение 12V, мощность 5W; C5W, напряжение 24V, мощность 5W; H6W, напряжение 12V, мощность 6W; H10W, напряжение 24V, мощность 10W; H21W, напряжение 12V, мощность 21W; H21W, напряжение 24V, мощность 21W; P21W, напряжение 12V, мощность 21W; P21W, напряжение 24V, мощность 21W; PY21W, напряжение 12V, мощность 21W; PY21W, напряжение 24V, мощность 21W; PR21W, напряжение 12V, мощность 21W; PR21W, напряжение 24V, мощность 21W; P21/4W, напряжение 12V, мощность 21/4W; P21/4W, напряжение 24V, мощность 21/4W; P21/5W, напряжение 12V, мощность 21/5W; P21/5W, напряжение 24V, мощность 21/5W; PY21/5W, напряжение 12V, мощность 21/5W; PY21/5W, напряжение 24V, мощность 21/5W; P24W, напряжение 12V, мощность 24W; PSX24W, напряжение 12V, мощность 24W; PSY24W, напряжение 12V, мощность 24W; PY24W, напряжение 12V, мощность 24W; P27W, напряжение 12V, мощность 27W; PY27W, напряжение 12V, мощность 27W; P27/7W, напряжение 12V, мощность 27/7W; PY27/7W, напряжение 12V, мощность 27/7W; R5W, напряжение 12V, мощность 5W; R5W, напряжение 24V, мощность 5W; R10W, напряжение 12V, мощность 10W; R10W, напряжение 24V, мощность 10W; S1, напряжение 6V, мощность 25W; S1, напряжение 12V, мощность 25W; S2, напряжение 6V, мощность 35W; S2, напряжение 12V, мощность 35W; T1W, напряжение 12V, мощность 1W; T1W, напряжение 24V, мощность 1W; T1.2W, напряжение 12V, мощность 1.2W; T1.2W, напряжение 24V, мощность 1.2W; T2W, напряжение 12V, мощность 2W; T2W, напряжение 24V, мощность 2W; T3, напряжение 12V, мощность 0.56W; T3, напряжение 14V, мощность 0.91W; T3W, напряжение 12V, мощность 3W; T3W, напряжение 24V, мощность 3W; T4, напряжение 12V, мощность 1.2W; T4.7, напряжение 12V, мощность 1.5W; T4.7, напряжение 12V, мощность 1.2W; T4.7, напряжение 12V, мощность 1.1W; T4.7, напряжение 12V, мощность 2W; T4W, напряжение 12V, мощность 4W; T4W, напряжение 24V, мощность 4W; T5, напряжение 12V, мощность 1.2W; T5, напряжение 12V, мощность 1.4W; T5, напряжение 12V, мощность 1.5W; T5, напряжение 24V, мощность 1.2W; T5W, напряжение 12V, мощность 5W; T5W, напряжение 24V, мощность 5W; W1.1W, напряжение 12V, мощность 1.1W; W1.1W, напряжение 24V, мощность 1.1W; W1.2W, напряжение 12V, мощность 1.2W; W1.2W, напряжение 24V, мощность 1.2W; W1.5W, напряжение 12V, мощность 1.5W; W1.5W, напряжение 24V, мощность 1.5W; W2.3W, напряжение 12V, мощность 2.3W; W2W, напряжение 24V, мощность 2W; W3W, напряжение 12V, мощность 3W; W3W, напряжение 24V, мощность 3W; W5W, напряжение 12V, мощность 5W; W5W, напряжение 24V, мощность 5W; WY5W, напряжение 12V, мощность 5W; WY5W, напряжение 24V, мощность 5W; WY10W, напряжение 12V, мощность 10W; WY10W, напряжение 12V, мощность 15/5W; W16W, напряжение 12V, мощность 16W; WY16W, напряжение 12V, мощность 16W; W18W, напряжение 12V, мощность 18W; WY18W, напряжение 12V, мощность 18W; W21W, напряжение 12V, мощность 21W; WY21W, напряжение 12V, мощность 21W; W21/5W, напряжение 12V, мощность 21W/5W; WY21/5W, напряжение 12V, мощность 21W/5W

Сообщения об официальном утверждении типа Е4-37R-03, Е4-99R-00, выданные Министерством транспорта, общественных работ и водного хозяйства Нидерландов; Е8-37R-03, выданные Министерством транспорта Республики Чехия; Е1-37R-03,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Демьяненко Владимир Борисович
(И.О.)



Демьяненко Владимир Борисович
(И.О.)

Худяченко Руслан Андреевич
(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.01217/25

Серия **RU** № **1016936**

выданные Федеральным управлением автомобильного транспорта Германии. Продукция промаркирована знаком официального утверждения типа E1, E4, E8

E1-37R-3B2-05 12.02.2015, E1-37R-3BJ-01 01.02.2015, E1-37R-3DE-06 02.02.2015, E1-37R-3EB-05 13.02.2015, E1-37R-3EC-05 13.02.2015, E1-37R-3ED-06 02.02.2015, E1-37R-3EE-05 13.02.2015, E1-37R-3EF-02 13.02.2015, E1-37R-3FA-01 17.02.2015, E1-37R-3FB-01 17.02.2015, E1-37R-3FC-03 18.02.2015, E1-37R-3FD-03 18.02.2015, E1-37R-3HH-05 02.02.2015, E1-37R-3HK-04 02.02.2015, E1-37R-3KA-02 31.01.2015, E1-37R-3KK-06 01.02.2015, E1-37R-3LB-05 30.01.2015, E1-37R-3LF-03 17.03.2017, E1-37R-3LO-01 06.02.2015, E1-37R-3LP-03 06.02.2015, E1-37R-3LR-03 09.05.2017, E1-37R-3MK-01 06.02.2015, E1-37R-3ML-01 05.02.2015, E1-37R-3MN-01 05.02.2015, E1-37R-3RP-02 31.01.2015, E1-37R-3WW-01 24.02.2015, E1-37R-3WY-06 12.07.2017, E1-37R-3Y3-01 30.01.2015, E1-37R-3Y9-01 02.02.2015, E1-37R-3Z7-05 30.01.2015, E1-37R-3A0-02 31.01.2015, E1-37R-3MG-00 31.01.2015, E1-37R-3AB-03 01.02.2015, E1-37R-3KZ-00 31.01.2015, E1-37R-3DF-03 03.02.2015, E1-37R-3M9-03 05.02.2015, E1-37R-3L6-01 06.02.2015, E1-37R-3B9-03 12.02.2015, E4-37R-032W2-01 13.02.2015, E4-37R-031W3-00 13.02.2015, E4-37R-03 B2T-00 18.09.2015, E4-37R-03 B3U-00 18.09.2015, E4-37R-03 3ZA-01 13.06.2006, E4-37R-03 3ZB-00 13.06.2006, E4-37R-032E0-01 13.02.2015, E4-37R-03B38-00 04.09.2018, E4-37R-03B39-00 04.09.2018, E4-37R-2WG-02 02.03.2017, E4-37R-032L1-00 04.09.2018, E4-37R-032E1-01 13.02.2015, E4-37R-03Z07-00 04.09.2018, E4-37R-03B40-00 04.09.2018, E4-37R-032E2-01 13.02.2015, E4-37R-032W3-00 13.02.2015, E4-37R-03B41-00 04.09.2018, E4-37R-03B42-00 04.09.2018, E4-37R-03A68-00 01.05.2017, E4-37R-03A79-00 03.05.2017, E4-37R-03B44-00 04.09.2018, E4-37R-03B45-00 04.09.2018, E4-37R-032KE-04 17.08.2015, E4-37R-03B54-00 04.09.2018, E4-37R-03B53-00 04.09.2018, E4-37R-03B55-00 05.09.2018, E4-37R-03B56-00 05.09.2018, E4-37R-03B46-00 03.09.2018, E4-37R-03C40-00 05.09.2018, E4-37R-032W4-00 13.02.2015, E4-37R-03B47-00 04.09.2018, E4-37R-03B37-00 04.09.2018, E4-37R-03B48-00 04.09.2018, E4-37R-032W5-00 13.02.2015, E4-37R-033W5-00 13.02.2015, E4-37R-033X7-00 14.02.2015, E4-37R-033K5-00 15.02.2015, E4-37R-033K3-00 14.02.2015, E4-37R-032LC-04 17.08.2015, E4-37R-03B49-00 04.09.2018, E4-37R-03B35-00 03.09.2018, E4-37R-032W6-00 13.02.2015, E4-37R-032W7-00 13.02.2015, E4-37R-03B50-00 04.09.2018, E4-37R-03B43-00 01.09.2018, E4-37R-03B52-00 04.09.2018, E4-37R-03B51-00 04.09.2018, E4-37R-03B54-00 05.09.2018, E4-37R-03B72-00 04.09.2018, E4-37R-03B53-00 04.09.2018, E4-99R-000F6-00 04.09.2018, E4-99R-000G1-00 04.09.2018, E4-99R-000F7-00, E4-99R-000F8-00 04.09.2018, E4-99R-000F9-00 04.09.2018, E4-37R-032L2-00 04.09.2018, E4-37R-033X9-00 15.02.2015, E4-37R-033K4-00 15.02.2015, E4-37R-03B57-00 06.09.2018, E4-37R-03B58-00 06.09.2018, E4-37R-03B36-00 03.09.2018, E8-37R-3A8-02 02.07.2015, E1-37R-T672-02 17.03.2016, E1-37R-25D-04 17.04.2015, E1-37R-27L-05 19.05.2015, E4-37R-03 2IV-01 12.06.2015, E4-37R-003Z9-00 13.06.2015, E1-37R-2KK-01 22.06.2015, E1-37R-2D1-05 04.05.2015, E1-37R-1D2-03 13.09.2015, E4-37R-03 2LU-01 12.06.2015, E4-37R-03 2TA-01 12.06.2015, E4-37R-03 2ZL01 12.06.2015, E4-37R-03 2MB01 12.06.2015, E4-37R-03 2SN-01 12.06.2015

Производственные площадки:

Changshu Linzhi Electric Technique Co., Ltd.

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: No.18, Fangqiao Road, Yushan Town, Changshu City, Jiangsu Province, China, Китай

Координаты ГЛОНАСС: 31.718710, 120.767637

Haining Naite Lighting Factory

Адрес места нахождения: No.9, Shanhong Road, Yuanhua Town, Haining City, Zhejiang Province, Китай

Координаты ГЛОНАСС: 30.414425, 120.768492

Haining Naite Lighting Co., Ltd.

Адрес места нахождения: No.12, Minfeng Road, Shuangfeng Village, Yuanhua Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province, 314400, Китай

Координаты ГЛОНАСС: 30.438479, 120.642061

Shantou Jinmao Lighting Electrical Co., Ltd.

Адрес места нахождения: Hengshan Road, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, Guangdong Province, 515159, Китай

Координаты ГЛОНАСС: 23.355061, 116.732411

FSL AUTOTECH CO., LTD.

Адрес места нахождения: No. 29 Technology Road (East), Zone A, Shishan Industrial Area, Nanhai District Foshan City, Guangdong Province, 528225, Китай

Координаты ГЛОНАСС: 23.122841, долгота 113.007482

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)



Довженко Владимир Борисович
(Ф.И.О.)

Хныченко Руслан Андреевич
(Ф.И.О.)